涂料 Polisan
HOME COSMETICS



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

ПОЧУВСТВУЙТЕ ЦВЕТА



polisankansai.com

/polisanhomecosmetics

НА НАШЕМ НОВОМ ЗАВОДЕ МЫ СТАЛИ ГОРАЗДО ЯРЧЕ И СИЛЬНЕЕ!

Мы - цвет Турции, теперь еще сильнее, благодаря нашему новому заводу, оборудованному передовыми технологиями



- ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 540 ТЫС. ТОНН (ОБЪЁМ ВСЕГО ТУРЕЦКОГО РЫНКА КРАСОК)
- ПЛОЩАДЬ ЗАВОДА 142 тыс. кв.м..
- ПЕРВЫЙ В ТУРЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЗАВОД КРАСОК, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ LEED GOLD
- ЗАВОД, ПОСТРОЕННЫЙ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, СЕРТИФИЦИРОВАН ПО СТАНДАРТУ EN 1090-2







Polisan HOLDİNG | KANSAI PAINT

LEADERSHIP IN ENERGY & ENVIRONMENTAL DESIGN LEED GOLD 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Продукция для внутренних работ

Продукция для наружных работ

Колеровочные пасты Mix Center

Грунтовки и шпаклевки

Продукция для древесины и металла

Средства и лаки по уходу за древесиной

Продукция специального назначения

Линейка вспомогательных продуктов

Линейка продуктов X1 Art

Линейка продуктов Prof

Линейка продуктов для теплоизоляции

Линейка продуктов для гидроизоляции

Сухие смеси для плиток

Линейка продуктов декоративного покрытия

Линейка продуктов Perlatherm

Polisan
HOME COSMETICS



СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ **ELEGANS**

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА	Elegans Infinity	Elegans Полуматовая	Elegans СОФТ МАТ	Elegans Extra-Полуматовая	Elegans Extra Матовая
Уровень глянца	Глубоко матовый	Полуматовая	Софт мат	Полуматовая	Матовая
Ударостойкость	•				
Соответствие стандартам ЛОВ	•	•	•	•	•
Антибактериальная				•	•
Моющаяся	••	••	••	••	••
Низкий Расход		•	•	•	•
Без запаха	•	•	•	•	•
Укрывистость	••	••	••	••	••
Соотношение СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ	%10	%15-20	%15-20	%15-20	%15-20
Площадь, которую можно покрасить в один слой 1 л.	18-20 $м^2$/л	18-26,5 $м^2$/л	18-26,5 $м^2$/л	18-26,5 $м^2$/л	18-26,5 $м^2$/л

Продукция для внутренних работ



25E – ELEGANS INFINITY

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
18-20 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 10% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик, кисть

Объем тары	Количество в коробке
12,5 л	1
2,5 л	2

Глубокоматовая, максимально моющаяся декоративная краска для внутренних работ на основе воды и чистой 100% акриловой сополимерной смолы.



Высокая ударостойкость | Максимально моющаяся | Низкий уровень летучих органических соединений

Эластичная | Без запаха

- Без бликов после стирания
- Не желтеет
- Устойчива к пыли и загрязнениям

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
25E	ELEGANS INFINITY БАЗА А	12,5 л	1
		2,5 л	2
25E	ELEGANS INFINITY БАЗА В	12,5 л	1
		2,5 л	2
25E	ELEGANS INFINITY БАЗА С	12,5 л	1
		2,5 л	2



253 – ELEGANS EXTRA-ПОЛУМАТОВАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
18-26,5 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 15-20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
12,5 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2

Декоративная полуматовая краска для внутренних работ на основе воды и акриловой смолы, силикон модифицированная, благодаря своей эластичной структуре способна покрывать все капиллярные трещины поверхности.



Антибактериальная | Максимально моющаяся | Низкий уровень летучих органических соединений

Дополнительная площадь покрытия | Без запаха

- Предотвращает появление грибка и плесени
- Не желтеет
- Устойчива к пыли и загрязнениям
- Силикон-модифицированная
- Эластичная

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
256	ELEGANS EXTRA-ПОЛУМАТОВАЯ, БАЗА А+	15 л	1
		12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
256	ELEGANS EXTRA-ПОЛУМАТОВАЯ, БАЗА В1	15 л	1
		12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
256	ELEGANS EXTRA-ПОЛУМАТОВАЯ, БАЗА В2	15 л	1
		12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
256	ELEGANS EXTRA-ПОЛУМАТОВАЯ, БАЗА В3	15 л	1
		12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
256	ELEGANS EXTRA-ПОЛУМАТОВАЯ, БАЗА С	15 л	1
		12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2



247 - EELEGANS EXTRA-МАТОВАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
18-26,5 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕСООТНОШЕНИЕ АЗБАВЛЕНИЯ
Водой 15-20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик

Объем тары	Количество в коробке
12,5 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2

Декоративная матовая краска для внутренних работ на основе воды и акриловой смолы, силикон модифицированная, благодаря своей эластичной структуре способна покрывать все капиллярные трещины поверхности.



Антибактериальная

Максимально моющаяся

Низкий уровень летучих органических соединений

Дополнительная площадь покрытия

Без запаха

- Не желтеет
- Устойчива к пыли и загрязнениям
- Силикон модифицированная
- Эластичная

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
255	ELEGANS EXTRA-МАТОВАЯ, БАЗА A	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
255	ELEGANS EXTRA-МАТОВАЯ, БАЗА B1	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
255	ELEGANS EXTRA-МАТОВАЯ, БАЗА B2	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
255	ELEGANS EXTRA-МАТОВАЯ, БАЗА B3	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
255	ELEGANS EXTRA-МАТОВАЯ, БАЗА C	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2





25C - ELEGANS ПОЛУМАТОВАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
18-26,5 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 15-20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
12,5 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2

Полуматовая декоративная краска для внутренних работ на основе воды и акриловой сополимерной смолы с добавлением силикона.



Дополнительная площадь покрытия | Максимально моющаяся | Низкий уровень летучих органических соединений

Эластичная | Без запаха

- Максимальная укрывистость
- Благодаря своей эластичной структуре она способна перекрывать все капиллярные трещины
- Не желтеет

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
25C	ELEGANS ПОЛУМАТОВАЯ, БАЗА A+	15 л	1
		12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
25C	ELEGANS ПОЛУМАТОВАЯ, БАЗА B1	15 л	1
		12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
25C	ELEGANS ПОЛУМАТОВАЯ, БАЗА B2	15 л	1
		12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
25C	ELEGANS ПОЛУМАТОВАЯ, БАЗА B3	15 л	1
		12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
25C	ELEGANS ПОЛУМАТОВАЯ, БАЗА C	15 л	1
		12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2





25B – ELEGANS СОФТ МАТ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
18-26,5 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 15-20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик

Объем тары	Количество в коробке
12,5 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2

Краска для внутренних работ на основе воды и акриловой сополимерной смолы с силиконовой добавкой, софт матовая, декоративная краска для финишного покрытия.



Дополнительная площадь покрытия | Максимально моющаяся | Низкий уровень летучих органических соединений

Эластичная | Без запаха

- Высокая укрывистость
- Благодаря своей эластичной структуре она способна перекрывать все капиллярные трещины
- Не желтеет

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
25B	ELEGANS СОФТ МАТ БАЗА A+	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
25B	ELEGANS СОФТ МАТ БАЗА B1	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
25B	ELEGANS СОФТ МАТ БАЗА B2	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
25B	ELEGANS СОФТ МАТ БАЗА B3	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
25B	ELEGANS СОФТ МАТ БАЗА C	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2



448 – MATRIX ПОЛУМАТОВАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
15-20 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
15-20% от объема Синтетическим Разбавителем

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик, кисть

Это синтетическая полуматовая краска для финишного покрытия на основе алкидных связующих.



Не содержит свинца

- Моющаяся
- Износостойкая
- Отличный внешний вид поверхности
- Высокая укрывистость
- Быстро сохнет
- Эластичная
- Не оставляет следов кисти

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
448	MATRIX ПОЛУМАТОВАЯ	15 л	1
		2,5 л	2



31A - Q1 LUX PLASTIK

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
13-16 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 15-20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик, кисть

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2

Декоративная краска для внутренних работ на основе воды и акрилового сополимера, матовая, пригодна для сухой чистки.



- Легко наносится
- Высокая укрывистость
- Ретушь не оставляет следов
- Отсутствие следов валиков и кисточки

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
31B	Q1 LUX PLASTİK БАЗА A	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
31B	Q1 LUX PLASTİK БАЗА B	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
31B	Q1 LUX PLASTİK БАЗА C	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2



280 – PRIMERA СИЛИКОНОВАЯ МАТОВАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
12-14 м² / л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 20-25% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Валик для внутренних работ и кисть

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
12 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2

Матовая краска для внутренних работ на водной основе, на основе акриловой смолы с добавлением силикона.



Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
282	СИЛИКОНОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА «PRİMERA», БАЗА A	15 л	1
		12 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
282	СИЛИКОНОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА «PRİMERA», БАЗА B	15 л	1
		12 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
282	СИЛИКОНОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА «PRİMERA», БАЗА C	15 л	1
		12 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2



27A – PRIMERA PLAST

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
11-13 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 15% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Валик и кисть для внутренних работ

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
2,5 л	2

Матовая краска для внутренних работ на основе воды и акриловой смолы с добавлением силикона.



Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
27A	PRIMERA PLAST, БАЗА	15 л	1
		2,5 л	2



32C – PERLA ПОЛУМАТОВАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
15-18 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 10-20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик

Объем тары	Количество в коробке
12,5 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2

Полуматовая краска для внутренних работ на основе воды и акрилово-эмульсионной смолы с добавлением силикона.





- Устойчива к пыли и загрязнениям

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
32D	PERLA ПОЛУМАТОВАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА А	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
32D	PERLA ПОЛУМАТОВАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА В	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
32D	PERLA ПОЛУМАТОВАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА С	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2



268 – PERLA СИЛИКОНОВАЯ МАТОВАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
11-13 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 15-20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Валик для внутренних работ и кисть

Объем тары	Количество в коробке
12,5 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2

Декоративная финишная краска на основе воды и акриловой смолы с добавлением силикона.



- Высокая паропроницаемость

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
288	PERLA СИЛИКОНОВАЯ МАТОВАЯ, БАЗА	12,5 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2



269 – PERLA МАТОВАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
11-13 м^2 / л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 15-20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Валик и кисть для внутренних работ

Объем тары	Количество в коробке
12,5 л	1
2,5 л	2

Водоэмульсионная декоративная матовая краска для внутренних работ на основе акриловой смолы.



Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
289	PERLA МАТОВАЯ, БАЗА	12,5 л	1
		2,5 л	2



254 – ELEGANS EXTRA TAVAN

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
8-10 м^2 / л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 15-20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Валик и кисть для внутренних работ

Полностью матовая антибактериальная потолочная краска на основе воды и акриловой смолы с высокой укрывистостью, против плесени и грибка, с высокой степенью белизны, легко наносимая, не разбрызгивающаяся.





- Гладкая поверхность
- Дышащая
- Не трескается, не разбухает и не осыпается
- Ингибитор грибка и плесени
- Не оставляет следов от кисточки и валика

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
254	ELEGANS EXTRA TAVAN	17,5 кг	1
		10 кг	1
		3,5 кг	2



331 – TAVAN ULTRA (ПОТОЛОЧНАЯ)

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
5-7 м²/кг в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 20-30% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Валик и кисть для внутренних работ

Полностью матовая пластиковая потолочная краска на основе воды и акриловой смолы.

МАТОВАЯ | Высокая укрывистость | Легко наносится | Супер белая

Не разбрызгивается | Без запаха

- Гладкий внешний вид
- Дышащая
- Не оставляет следов кисти и валика

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
331	TAVAN ULTRA (ПОТОЛОЧНАЯ)	17,5 кг	1
		10 кг	1
		3,5 кг	2
		1 кг	6



313 – PERLA TAVAN (ПОТОЛОЧНАЯ)

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
5-7 м²/кг в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 15-20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Матовая потолочная краска на водной основе и акриловой смоле.

МАТОВАЯ | Высокая укрывистость | Легко наносится | Супер белая

Без запаха

- Дышащая

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
313	PERLA TAVAN (ПОТОЛОЧНАЯ)	17,5 кг	1
		10 кг	1
		3,5 кг	2



293 – COSMETIKA SEDEF

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
15-20 $м^2$/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готова к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Специальный сатиновый инвентарь

Краска с перламутровым внутренним эффектом на водной основе, на основе чистой акриловой смолы, которая создает на поверхности перламутровые узоры в зависимости от отражения света при нанесении различным инвентарем.

В жемчужном блеске **Без запаха** **Эластичная**

- Может колероваться

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
293	COSMETIKA SEDEF	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6



Polisan
HOME COSMETICS

塗料

АНТИКАРБОНИЗАЦИОННАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

- На основе 100% чистой акриловой смолы
- Предотвращает коррозию, продлевая срок службы конструкции
- Эластичная, пленка краски движется параллельно поверхности и предотвращает образование трещин
- Снижает затраты на техническое обслуживание и ремонт сооружений
- Обладает высокой устойчивостью к пятнам
- Благодаря высокой стойкости к УФ излучению цвета остаются яркими в течение многих лет



polisankansai.com /polisanhomecosmetics



386 – EXELANS TURBO FLEX C1

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
1,5-2,5 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готовая к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Малярный валик и коралловый валик

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1

Высокоэффективная краска для наружных работ на основе 100% чистой акриловой смолы.

ПОЛУ МАТОВАЯ

% 100
100% чистый акрил

Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Эластичная

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
390	EXELANS TURBO FLEX C1 БАЗА A	15 л	1
390	EXELANS TURBO FLEX C1 БАЗА B	15 л	1
390	EXELANS TURBO FLEX C1 БАЗА C	15 л	1

- Обладая высокой эластичностью, предотвращает образование микротрещин и предотвращает образование коррозии внутри конструкции
- Продление срока службы конструкции за счет прекращения пропускания углекислого газа
- Создаёт барьер, предотвращающий проникновение вредных газов, таких как CO2, Cl, внутрь конструкции
- Предотвращает деформацию пленки краски солнечными лучами и обеспечивает длительное использование
- Благодаря высокой стойкости к щелочам, устойчива к влажной погоде, сырости и соленой воде
- Возможность использования в местах, подверженных коррозии, таких как парковки, мосты, метро
- Высокая водостойкость и устойчивость к пятнам
- Может применяться в любое время года





383 – EXELANS TURBO ПОЛУМАТОВАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
12-14 м² / л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой на 5% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Валик и кисть для наружных работ

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
2,5 л	2

Силикон-модифицированная полуматовая наружная краска на водной основе и на основе 100% чистого акрилового связующего.



- Высокая укрывистость
- Низкая склонность к загрязнению
- Простота растекания и удобство применения
- Длительное использование с устойчивостью к солнечному свету
- Устойчивость к влажным погодным условиям, сырости и соленой воде с высокой устойчивостью к щелочам
- Устойчива к неожиданным изменениям погодных условий во все времена года
- Благодаря содержащемуся в ней силикону поверхность обеспечивает паропроницаемость и предотвращает накопление влаги на внутренней и внешней поверхности
- Предотвращение проникновения воды благодаря высокой водоотталкивающей способности

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
384	EEXELANS TURBO ПОЛУМАТОВАЯ БАЗА A+	15 л	1
		2,5 л	2
384	EXELANS TURBO ПОЛУМАТОВАЯ БАЗА B1	15 л	1
		2,5 л	2
384	EXELANS TURBO ПОЛУМАТОВАЯ БАЗА B2	15 л	1
		2,5 л	2
384	EXELANS TURBO ПОЛУМАТОВАЯ БАЗА B3	15 л	1
		2,5 л	2
384	EXELANS TURBO ПОЛУМАТОВАЯ БАЗА C	15 л	1
		2,5 л	2



411 – EXELANS DEFENCE

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
10-12 м² / л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой на 10% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Фасадный валик и кисть

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2

Декоративная фасадная краска на основе воды и акрилового сополимерного связующего, способная к самоочищению благодаря своим фотокаталитическим свойствам, силиконовая и матовая.



- Фотокаталитическая
- Высокая защита
- Высокая укрывистость

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
411	EXELANS DEFENCE БАЗА A	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
411	EXELANS DEFENCE БАЗА B1	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
411	EXELANS DEFENCE БАЗА B2	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
411	EXELANS DEFENCE БАЗА B3	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
411	EXELANS DEFENCE БАЗА C	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2



410 – EXELANS RESISTA

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
1-1,5 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готовая к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Фасадный валик и кисть

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2

100% чистый акрил - высокоэффективная краска для наружных работ со средней текстурой и полуматовой отделкой на основе чистого акрилового связующего и твердыми минеральными частицами.



- Благодаря своей специальной формуле устойчива к воздействию воды и суровых погодных условий
- Благодаря своей эластичной структуре скрывает небольшие дефекты поверхности, создавая однородную текстуру
- Твердые минеральные частицы, содержащиеся в ней, придают декоративный вид, в то время как их легко равномерно распределить и нанести
- Благодаря формуле чистого акрилового связующего и стойкой к ультрафиолетовому излучению структуре цвета сохраняются в течение многих лет

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
410	EXELANS RESISTA БАЗА A	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
410	EXELANS RESISTA БАЗА C	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2



356 - A1 СИЛИКОНОВАЯ ГЛАДКАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
8-10 м² / л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 10-15% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Фасадный валик и кисть

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2

Краска водоэмульсионная для наружных работ на основе акриловой смолы.



- Предотвращение проникновения воды на поверхность за счет высокой водоотталкивающей способности
- Устойчивость к влажным погодным условиям, влажности и соленой воде благодаря высокой стойкости к щелочам
- Длительное использование с устойчивостью к солнечному свету
- Предотвращение накопления влаги на внутренней и внешней поверхности

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
372	A1 СИЛИКОНОВАЯ ГЛАДКАЯ БАЗА A	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
372	A1 СИЛИКОНОВАЯ ГЛАДКАЯ БАЗА B1	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
372	A1 СИЛИКОНОВАЯ ГЛАДКАЯ БАЗА B2	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
372	A1 СИЛИКОНОВАЯ ГЛАДКАЯ БАЗА B3	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
372	A1 СИЛИКОНОВАЯ ГЛАДКАЯ БАЗА C	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2



350 - A1 АКРИЛОВАЯ ГЛАДКАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
8-10 м² / л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 10-15% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Фасадный валик и кисть

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2

Фасадная краска на основе воды и акриловой смолы.

МАТОВАЯ

Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению

- Высокая устойчивость к щелочам
- Устойчивость к солнечным лучам, осадкам, сырости и морской соленой влаге
- Легкость в применении
- Высокая укрывистость

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
371	A1 АКРИЛОВАЯ ГЛАДКАЯ КРАСКА, БАЗА A	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
371	A1 АКРИЛОВАЯ ГЛАДКАЯ КРАСКА, БАЗА B1	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
371	A1 АКРИЛОВАЯ ГЛАДКАЯ КРАСКА, БАЗА B2	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
371	A1 АКРИЛОВАЯ ГЛАДКАЯ КРАСКА, БАЗА B3	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
371	A1 АКРИЛОВАЯ ГЛАДКАЯ КРАСКА, БАЗА C	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2



378 – PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
8-10 м² / л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 10-15% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Валик и кисть для наружных работ

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
2,5 л	2

Краска водоэмульсионная для наружных работ на основе акриловой смолы.

МАТОВАЯ

Силиконовое водоотталкивающее свойство

- Устойчивость к солнечным лучам, влажной погоде, сырости и соленой воде с высокой устойчивостью к щелочам
- Водоотталкивающие свойства
- Благодаря паропроницаемости позволяет влаге улетучиваться

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
381	СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА «PERLA», БАЗА A	15 л	1
		2,5 л	2
381	СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА «PERLA», БАЗА B	15 л	1
		2,5 л	2
381	СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА «PERLA», БАЗА C	15 л	1
		2,5 л	2



357 - A1 СИЛИКОНОВАЯ ТЕКСТУРНАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
1-1,5 м²/кг в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готова к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Фасадный валик, коралловый валик и кисть

Объем тары	Количество в коробке
25 кг	1

Текстурное матовое наружное покрытие на водной основе, акриловой смоле и силиконе, наносимое валиком с мелкой текстурой.

Текстурная

Легкое растекание

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
374	A1 СИЛИКОНОВАЯ ТЕКСТУРНАЯБАЗА A	15 л	1
374	A1 СИЛИКОНОВАЯ ТЕКСТУРНАЯБАЗА B	15 л	1
374	A1 СИЛИКОНОВАЯ ТЕКСТУРНАЯБАЗА C	15 л	1

- Предотвращает накопление влаги на внутренней и внешней поверхностях, позволяя поверхности дышать
- Длительный срок службы с устойчивостью к солнечному свету
- Устойчивость к влажным погодным условиям, сырости и соленой воде с высокой устойчивостью к щелочам



369 – EXELANS ДЕКОРАТИВНАЯ ТЕКСТУРНАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
1-1,5 м²/кг в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 5% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Фасадный валик и кисть

Текстурное матовое наружное покрытие на водной основе, акриловой смоле и силиконе, наносимое валиком с мелкой текстурой.

МАТОВАЯ

Текстурная

Самоочищающаяся

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
369	EXELANS ДЕКОРАТИВНАЯ ТЕКСТУРНАЯ	25 кг	1

- Предотвращает накопление влаги между внутренними и внешними стенами и повреждение обеих поверхностей, позволяя поверхности дышать
- Длительное использование с устойчивостью к солнечному свету
- Устойчивость к влажным погодным условиям, сырости и соленой воде с высокой устойчивостью к щелочам



380 – PERLA DESEN KAT (ТЕКСТУРНАЯ)

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
1-1,5 м²/кг в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готова к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Фасадный валик и кисть

Текстурное внешнее покрытие на основе воды и акриловой смолы.

Текстурная

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
380	PERLA DESEN KAT (ТЕКСТУРНАЯ)	20 кг	1

- Устойчивость к влажным погодным условиям, влажности и соленой воде благодаря высокой стойкости к щелочам
- Декоративное покрытие благодаря текстурной структуре
- Равномерное растекание и простота нанесения



Polisan
HOME COSMETICS
涂料

НЕТ РАЗНИЦЫ В ЦЕНЕ
В ЦВЕТАХ ВАШЕЙ
МЕЧТЫ,
* КАЧЕСТВО ОДИНАКОВОЕ.

Бесконечный выбор цветов с Polisan Mix Center

* Могут быть изменения в цене цветов с ограниченным тиражом.

polisankansai.com /polisanhomecosmetics

mix center
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ

Колеровочные пасты Mix Center

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
657	DSB YELLOW	1 л	6
657	DOB ORANGE	1 л	6
657	OA ORANGE	1 л	6
673	PW1 WHITE	1 л	6
673	PY1 YELLOW	1 л	6
673	PXY OXIDE YELLOW	1 л	6
673	PR1 RED	1 л	6
673	PXR OXIDE RED	1 л	6
673	PV1 VIOLET	1 л	6
673	PBL BLUE	1 л	6
673	PGR GREEN	1 л	6
673	PBK BLACK	1 л	6
673	PR2 RED	1 л	6
673	OBL BLACK	1 л	6

Грунтовки и шпаклевки



766 – A-STAR ГРУНТОВКА

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
18-20 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 100% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Грунтовка для внутренних и наружных работ на основе воды и акриловой смолы.

- Снижает расход краски на 15-20%
- Высокая стойкость к щелочам
- Идеально проникает в поверхность и равномерно заполняет
- Придает пыленепроницаемость нанесенной поверхности

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
766	A-STAR ГРУНТОВКА	10 кг	1
		5 кг	1



592 – ПЕРЕХОДНАЯ ГРУНТОВКА

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
10 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 10% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Грунтовка на основе воды и акриловой смолы, позволяющая наносить водоэмульсионную краску поверх алкидной краски.

- Обеспечивает хорошую адгезию новой пленки краски на водной основе поверх старой пленки краски на основе растворителя
- Улучшает укрывистость финишной краски на водной основе

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
592	ПЕРЕХОДНАЯ ГРУНТОВКА	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2



594 – ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
10-12 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 10-15% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Грунтовка для внутренних стен на водной основе, на основе акриловой смолы, с силиконовой добавкой, наполнителем, снижающая расход краски.

- Укрывистая
- Белая с напонителями
- Водонепроницаемость и паропроницаемость позволяют отводить влагу
- Обладает очень хорошей укрывистостью и сцеплением

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
594	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	20 кг	1



608 – BRÜT BETON (БЕТОНОКОНТАКТ)

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
7.5-10,5 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 50% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Грунтовка на водной основе, на основе акриловой смолы, для грубой бетонной поверхности, штукатурки для стен и потолков, которая улучшает адгезию штукатурки на цементной и гипсовой основе к поверхности, а также грунтовка для краски, используемая для грубой бетонной поверхности.

- Увеличивает время эксплуатации и обрабатываемость поверхности
- Предотвращает преждевременное высыхание и снижает расход краски
- Благодаря содержащемуся в ней силикону снижает влагопоглощающую способность поверхности и повышает паропроницаемость
- Без запаха

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
608	BRÜT BETON (БЕТОНОКОНТАКТ)	12 кг	1



911- POLİZOLAN

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
60-100 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 700% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Валик и кисть для внутренних работ

Грунтовка на водной основе на основе акриловой смолы.

- Высокая водоотталкивающая способность
- С силиконовыми добавками
- Снижает расход краски за счет снижения водопоглощения штукатурки
- Предотвращает образование влаги
- Предотвращает просачивание воды через поверхностные трещины

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
911	POLİZOLAN	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6



754 - КАМУФЛЯЖНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ МАСКИРОВКИ ПЯТЕН

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
5-7 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 5-10% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кельма или шпатель

Грунтовочная краска на основе термопластичной смолы, разработанная для защиты от пятен, которая создает идеальную поверхность для финишного покрытия.

- Разработан для удаления сложных пятен, таких как сажа, сигаретные пятна и ржавчина
- Не желтеет
- Не содержит свинца
- Не имеет сильного запаха

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
754	КАМУФЛЯЖНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ МАСКИРОВКИ ПЯТЕН	20 кг	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6



780 – ШПАКЛЕВКА «PERLA»

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
0,67-2 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готова к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кельма или шпатель

Шпаклевка для внутренних стен на водной основе и акриловой смоле без запаха.

- Создает гладкую поверхность, заполняя трещины на штукатурной поверхности
- Может использоваться вместо штукатурки, гипсовой шпатлевки и глитолнной шпатлевки
- Легкость в применении
- Быстрое высыхание
- Дышащая
- Водо- и влагостойкая

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
780	ШПАКЛЕВКА «PERLA»	25 кг	1



589 – ГРУНТОВКА «EXELANS»

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
10-12 м²/л в один слой (5,7 м²/кг)

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 10% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Фасадный валик и кисть

Грунтовка для наружных работ на основе воды и основе акриловой смолы с силиконовым наполнителем.

- Снижение расхода краски за счет снижения водопоглощающей способности штукатурки
- Благодаря эластичной структуре предотвращает образование трещин на поверхности
- Улучшает укрывистость финишной краски благодаря наполнительным свойствам

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
589	ГРУНТОВКА «EXELANS»	15 л	1
		2,5 л	2



596 - A1 СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
10-12 м²/л в один слой (5,7 м²/кг)

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 100% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Фасадный валик и кисть

Силикон-модифицированная грунтовка для наружных работ на основе воды и акриловой смолы.

- Подготовка прочной основы для финишного слоя
- Блокирует прохождение воды и позволяет отводить влагу благодаря паропроницаемости

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
596	A1 СИЛИКОНОВАЯ ГРУНТОВКА	20 кг	1
		10 кг	1



771 – СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ ГРУНТОВКА «PERLA»

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
5-7 м²/кг в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой 10% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Валик и кисть для наружных работ

Грунтовка для наружных работ на водной основе, на основе акриловой смолы, силикона, извести и цемента.

- Высокая адгезионная сила
- Высокая маскирующая способность
- Снижение водопоглощения поверхности

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
771	СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ ГРУНТОВКА «PERLA»	20 кг	1
		10 кг	1



602 - A1 АКРИЛОВАЯ ШПАКЛЕВКА

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
Зависит от метода использования

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готовая к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кельма или шпатель

Шпатлевка на водной основе и акриловой смолы.

- Заполнение трещин на поверхности штукатурки
- Обеспечение гладкой поверхности

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
602	A1 АКРИЛОВАЯ ШПАКЛЕВКА	25 кг	1
		3 кг	2





264 - X1 ANTI-AGING ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЗ ЗАПАХА

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
15-20 $м^2$/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой на 10-15% для древесины, 5% для металла

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик, кисть

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
7,5 л	1
2,5 л	2
0,70 л	6

Глянцевая декоративная краска для внутренних и наружных работ на водной основе, на основе 100% чистой акриловой смолы, моющаяся, без запаха.





- Хорошее растекание
- Хорошая адгезия
- Не трескается, не разбухает и не осыпается
- Отсутствие следов валика и кисточки

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
265	XI ANTI-AGING ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЗ ЗАПАХА, БАЗА A	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
		0,70 л	6
265	XI ANTI-AGING ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЗ ЗАПАХА, БАЗА B	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
		0,70 л	6
265	XI ANTI-AGING ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЗ ЗАПАХА, БАЗА C	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
		0,70 л	6





291 - X1 ANTI-AGING ПОЗОЛОТА

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
8-10 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готовая к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Декоративная краска на основе воды и 100% чистой акриловой смолы, без запаха, которая создает золотистый, перламутровый эффект при попадании света на поверхность.

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
291	X1 ANTI-AGING ПОЗОЛОТА	2,5 л	1
		0,70 л	2



453 - X1 ANTI-AGING ГЛЯНЦЕВЫЙ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
15-20 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Синтетическим разбавителем
на15-20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик, кисть

Синтетическая краска для финишного покрытия на основе алкидных связующих.



- Высокий глянц
- Максимальная укрывистость
- Легкость в нанесении
- Создание ровной поверхности
- Не желтеет

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
453	X1 ANTI-AGING ГЛЯНЦЕВЫЙ	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
		0,70 л	6



667 - X1 КРАСКА ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
10-15 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готовая к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик, краскопульт

Объем тары	Количество в коробке
2,5 л	2
0,75 л	6

Шелковисто-матовая краска для панельных дверей на основе воды и 100% чистой акриловой смолы для финишного покрытия.



- Без запаха
- Укрывистая и износостойкая
- Никаких следов кисти и валика

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
319	КРАСКА ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ, БАЗА А	2,5 л	2
319	КРАСКА ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ, БАЗА В	2,5 л	2



454 – MATRIX ГЛЯНЦЕВАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
12-14 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Синтетическим разбавителем
на10% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик, кисть

Роскошная синтетическая краска для глянцевой отделки класса люкс на основе алкидного связующего, не содержащая свинца.

Глянцевая | Без свинца | Хорошее растекание

- Сохраняет блеск в течении длительного времени
- Высокая укрывистость
- Создание ровной поверхности

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
454	MATRIX ГЛЯНЦЕВАЯ	15 л	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6



449 – MATRIX МАТОВАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
15 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Синтетическим разбавителем
на 10-20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик, кисть

Матовая, не содержащая свинца декоративная синтетическая краска на основе алкидных связующих.

МАТОВАЯ | Без свинца | Высокая износостойкость | Максимально моющаяся

- Высокая укрывистость
- Быстрое высыхание
- Не оставляет следов кисти

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
449	MATRIX МАТОВАЯ	15 л	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6



441 – PRIMERA ГЛЯНЦЕВАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
10-12 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Синтетическим разбавителем
на 5-10% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик, кисть

Роскошная синтетическая краска для глянцевой отделки на основе алкидного связующего, не содержащая свинца.

Глянцевая | Без свинца | Хорошее растекание | Высокая укрывистость

- Сохраняет глянец в течение длительного времени
- Создает ровную поверхность

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
441	PRIMERA ГЛЯНЦЕВАЯ	15 л	1
		7,5 л	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6
		0,25 л	6



467 – POLİMETAL ГРУНТ-ЭМАЛЬ ГЛАДКАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
8-10 м² / л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик, кисть

Грунт-эмаль на основе растворителя, который можно наносить непосредственно на металлические и ржавые поверхности.

Глянцевая | Устойчива к суровым климатическим условиям | Хорошее растекание | Нанесение на металлические и ржавые поверхности

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
467	POLİMETAL ГРУНТ-ЭМАЛЬ ГЛАДКАЯ	2,5 л	2
		0,75 л	6

- Эффективна против коррозии в качестве грунтовки и финишного покрытия
- Благодаря отличной растекаемости образовывает однородную пленку
- Устойчива к сложным климатическим условиям, таким как прямые солнечные лучи, высокая влажность и перепады температур
- Отличная адгезия к металлическим поверхностям и быстрое высыхание



468 – POLİMETAL ГРУНТ-ЭМАЛЬ МОЛОТКОВАЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
8-10 м² / л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик, кисть

Глянцевая краска на основе алкидной смолы с эффектом ковки (в виде оттиска молотка), наносимая непосредственно на металл.

Глянцевая | Устойчива к суровым климатическим условиям | Хорошее растекание | Молотковая

Нанесение на металлические и ржавые поверхности

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
468	POLİMETAL ГРУНТ-ЭМАЛЬ МОЛОТКОВАЯ	2,5 л	2
		0,75 л	6

- Непосредственное нанесение на металлические и ржавые поверхности
- Эффективна против коррозии в качестве грунтовки и финишного покрытия
- Устойчива к сложным климатическим условиям, таким как прямые солнечные лучи, высокая влажность и перепады температур
- Отличная адгезия к металлическим поверхностям и быстрое высыхание
- С эффектом ковки (молотковая)



470 – АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТОВКА «PRİMERA»

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
13-15 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Синтетическим разбавителем
на 10-15% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Антикоррозийная грунтовка на основе алкидных связующих.

- Антикоррозийная грунтовка на основе алкидных связующих
- Антикоррозийная грунтовка
- Создание прочной основы для нанесения синтетических красок
- Хорошая адгезия
- Высокая укрывистость
- Без свинца

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
470	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТОВКА «PRİMERA»	15 л	1
		2,5 л	4
		0,70 л	6



479 – АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТОВКА «PERLA SERA»

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
8-10 м² / л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Синтетическим разбавителем
на 10-15% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Антикоррозионная синтетическая грунтовка на основе алкидного связующего, используемая для защиты металлических поверхностей.

- Антикоррозийная грунтовка
- Грунтование металлических поверхностей
- Без свинца

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
479	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТОВКА «PERLA SERA»	20 кг	1
		2,5 л	2



586 – СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГРУНТОВКА «PRİMERA»

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
8-10 м² / л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
5-10% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Синтетическая грунтовка на основе алкидного связующего.

- Не оставляет следов кисти
- Образует гладкий и прочный слой перед финишным покрытием

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
586	СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГРУНТОВКА «PRİMERA»	20 кг	1
		10 кг	1
		2,5 л	4
		0,75 л	6



604 – ШПАКЛЕВКА «SÜPER MACUN»

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
Варьируется

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кельма или шпатель

Синтетическая шпаклевка на основе алкидных связующих.

- Легко наносится
- Устойчива к воздействию воды, моря и суровых погодных условий

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
604	ШПАКЛЕВКА «SÜPER MACUN»	3 кг	2
		0,80 кг	4
		0,40 кг	6





575 - WOOD&WOOD ANTI-AGING ЛАК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ГЛЯНЦЕВЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
12-15 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик, краскопульт

Бесцветный глянцевый защитный лак для древесины на водной и акриловой основе.

Глянцевый | Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Защита древесины от солнечных лучей на долгие годы | Прозрачный | Не желтеет

- Отличная водоотталкивающая способность
- Декоративное и защитное действие на всех мягких и твердых внутренних и наружных деревянных поверхностях, дверях, окнах, деревянной садовой мебели и других деревянных материалах

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
575	WOOD&WOOD ANTI-AGING ЛАК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ГЛЯНЦЕВЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	2,5 л	2
		0,75 л	6



573 - WOOD&WOOD ANTI-AGING ЛАК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ПОЛУМАТОВЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
12 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик, краскопульт

Объем тары	Количество в коробке
2,5 л	2
0,75 л	6

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
573	WOOD&WOOD ANTI-AGING ЛАК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ПОЛУМАТОВЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	2,5 л	2
		0,75 л	6

Бесцветный полуматовый защитный лак для древесины на водной и акриловой основе.

ПОЛУ МАТОВАЯ | Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Защита древесины от солнечных лучей на долгие годы | Эластичная | Не желтеет | Прозрачный

- Отличная водоотталкивающая способность
- Окрашивает древесину, не нарушая ее естественного вида
- Высокая адгезионная сила
- Устойчив к суровым погодным условиям и обесцвечиванию благодаря водонепроницаемости
- Отличная защита от набухания и шелушения



576 - WOOD&WOOD ANTI-AGING ЛАК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ГЛЯНЦЕВЫЙ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
12-15 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик, краскопульт

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
576	WOOD&WOOD ANTI-AGING ЛАК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ГЛЯНЦЕВЫЙ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	2,5 л	2
		0,75 л	6

Прозрачный глянцевый лак для наружных работ на основе алкидных связующих.

Глянцевый

Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Без свинца

Защита древесины от солнечных лучей на долгие годы

- Отличная водоотталкивающая способность
- Для дверей, окон, садовой мебели, морских транспортных средств и т. д. Является декоративным и защитным средством для всех внутренних и наружных деревянных поверхностей
- Прочный, не трескается и не отслаивается



574 - WOOD&WOOD ПРОТИВОИЗНОСНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА ПОЛУМАТОВЫЙ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
12-15 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик, краскопульт

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
574	WOOD&WOOD ANTI-AGING ЛАК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ПОЛУМАТОВЫЙ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ	2,5 л	2
		0,75 л	6

Полуматовый защитный лак для дерева на основе алкидного связующего.

ПОЛУ МАТОВАЯ

Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Без свинца

Защита древесины от солнечных лучей на долгие годы

- Отличная водоотталкивающая способность
- Хорошее проникновение в древесину
- Высокая адгезия к поверхности
- Превосходная защита древесины от суровых погодных условий, обесцвечивания, взбухания и шелушения
- Окрашивает древесину, не нарушая ее естественного вида
- Микропористая структура позволяет дереву дышать
- Для дверей, окон, садовой мебели, морских транспортных средств и т. д. Является декоративным и защитным средством для всех внутренних и наружных деревянных поверхностей



560 - WOOD&WOOD ANTI-AGING ТИКОВОЕ МАСЛО

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
Зависит от впитывающей способности поверхности

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, губка

Масло специальной формулы, разработанное для защиты древесины.

- Придает естественный вид поверхностям, на которые наносится
- Глубоко проникает в древесину
- Благодаря своей силиконовой структуре он обладает водоотталкивающими свойствами
- Благодаря своим питательным свойствам древесина является восстанавливающим средством для ухода
- Используется для садовой мебели из твердых пород дерева с целью восполнения натуральных масел, потерянных при износе, и придания им живости

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
560	WOOD&WOOD ANTI-AGING ТИКОВОЕ МАСЛО	2,5 л	2
		0,75 л	6





555 – ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК «POLİTEX»

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
8-12 м²/л

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Прозрачный и глянцевый лак на основе алкидного связующего, продлевающий срок службы древесины.

Глянцевый | Прозрачный | Высокая устойчивость к царапинам и истиранию | Микропористый, позволяющий дереву дышать

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
555	ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК «POLİTEX»	15 л	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6

- Не портит естественный внешний вид древесины
- Не требует удаления после применения
- Образует пленочный слой на поверхности



554 – ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК «POLİTEX» МАТОВЫЙ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
8-12 м²/л

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Полупрозрачный матовый лак для древесины на алкидной основе.

МАТОВЫЙ | Полупрозрачный

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
555	ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК «POLİTEX» МАТОВЫЙ	15 л	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6

- Легкое впитывание
- Благодаря специальным добавкам в формуле он глубоко проникает в древесину
- На него можно наносить все виды мебельного лака





553 – ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК «POLİTEX» ПОЛУМАТОВЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
8-12 м²/л

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой на 15-20%

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Объем тары	Количество в коробке
15 л	1
2,5 л	2

Полуматовый лак для древесины на водной основе и акрилового сополимера.

Полупрозрачный | Эластичная | Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Без запаха

- Не желтеет
- Не подвержен воздействию воды
- Легко наносится

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
553	ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК «POLİTEX» ПОЛУМАТОВЫЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ	15 л	1
		2,5 л	2



542 – ЯХТНЫЙ ЛАК «POLİTEX»

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
15 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик, краскопульт

Яхтный лак на основе уретановой алкидной смолы, подходящий для всех видов деревянных поверхностей.

Высокая устойчивость к царапинам и истиранию | Устойчив к морской воде, солнечному свету и моющим средствам

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
542	ЯХТНЫЙ ЛАК «POLİTEX»	12 кг	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6

- Высокая устойчивость к раздавливанию и истиранию
- Устойчив к морской воде, солнечному свету и моющим средствам



543 – ГЛЯНЦЕВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК «POLİTEX»

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
15 м²/л в один слой в зависимости от впитывающей способности древесины.

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Однокомпонентный глянцевый паркетный лак на основе уретанового алкида.

Глянцевый | Высокая устойчивость к царапинам и истиранию | Не желтеет

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
543	ГЛЯНЦЕВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК «POLİTEX»	12 кг	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6

- Защищает поверхность паркета, на которую наносится, от абразивных веществ



544 – МАТОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК «POLİTEX»

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
15 м²/л в один слой в зависимости от впитывающей способности древесины.

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Однокомпонентный матовый лак для паркета на основе уретанового алкида.

МАТОВАЯ

Высокая устойчивость к царапинам и истиранию

Не желтеет

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
544	МАТОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК «POLİTEX»	12 кг	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6

- Защищает поверхность паркета, на которую наносится, от абразивных веществ



Продукты специального назначения



659 – КРОВЕЛЬНОЕ С ВОЛОКОННЫМИ ДОБАВКАМИ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
1-1,5 м²/кг в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой на 20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик

Эластичный защитный кровельный изоляционный материал на водной основе, на основе акриловых смол, силикона, полимерного волокна.

- Обеспечивает отличную влаго- и гидроизоляцию
- Имеет высокую механическую прочность
- Термостойкое
- Без запаха

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
659	КРОВЕЛЬНОЕ С ВОЛОКОННЫМИ ДОБАВКАМИ	20 кг	1
		2,5 л	2



660 - КРОВЕЛЬНОЕ

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
1 м²/кг в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Водой на 20% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Сатиновый валик

Кровельный изоляционный материал на водной основе, акриловой смоле и силиконе.

- Не желтеет
- Эластичный и без запаха
- Создает цельный и непрерывный изоляционный слой
- Прочность изоляции усиливается за счет водоотталкивающего свойства

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
660	КРОВЕЛЬНОЕ	20 кг	1
		10 кг	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6



639 - POLİGARD

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
Варьируется

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готов к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, губка, валик или краскопульт

Изоляционный материал на основе синтетической смолы и растворителя.

- Прозрачная и эластичная структура
- Быстро высыхает
- Защищает от солнечных лучей
- Не рассыпается и не растекается со временем
- После высыхания не пылится
- Можно мыть или протирать
- Устойчив к химическим веществам, таким как щелочь, мыло и моющие средства
- Может использоваться на поверхностях пола

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
639	POLİGARD	15 л	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6



597 – ГРУНТОВКА «MULTİ ASTAR»

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
10-12 м²/л в один слой

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Синтетическим разбавителем
на 5-10% от объема

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, валик

Используется для грунтовки многих поверхностей, таких как железо, сталь, алюминий, цинк, твердый ПВХ, медь, дерево, ДСП, керамическая плитка, стекло и штукатурка в помещении и на открытом воздухе.

- Отличное адгезионное свойство
- Образует гладкий и прочный слой под верхним слоем финишной краски
- На него можно наносить краску на водной основе и растворителе
- При нанесении на металлические поверхности является антикоррозийным

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
597	ГРУНТОВКА «MULTİ ASTAR»	2,5 л	4
		0,75 л	6



640 – TITANIUM ANTI-AGING УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОПИТКА

РАСХОД

ПОКРЫВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
Варьируется

СООТНОШЕНИЕ РАЗБАВЛЕНИЯ
Готова к использованию

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНВЕНТАРЬ
Кисть, губка, валик или краскопульт

Прозрачный и цветной пропиточный материал на основе термопластической смолы.



Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению | **Устойчив к пыли и грязи** | **Защита древесины от солнечных лучей, плесени, грибков и бактерий на долгие годы** | **Максимально моющаяся**

- Быстро высыхает
- На основе растворителей
- Придает старому дереву новый и свежий вид
- Не рассыпается и не трескается со временем
- После высыхания не задерживает пыль
- Его цвет придает вид новой древесины при однократном нанесении, особенно на очень старые деревянные поверхности
- В первых слоях он придает шелковисто-матовый вид, а по мере увеличения слоев, нанесенных для защиты, придает глянцевый вид
- Можно использовать на напольных покрытиях

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
640	TITANIUM ANTI-AGING УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОПИТКА	15 л	1
		2,5 л	2
		0,75 л	6

Линейка вспомогательных продуктов

Линейка кисточек для краски

921 - КИСТЬ ДЛЯ ЭМАЛИ «POLİSAN»

- Высококачественные черные ворсины
- Пластиковая ручка
- Никелированный наконечник
- Не оставляет следов и не линяет



Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
921	КИСТЬ ДЛЯ ЭМАЛИ «POLİSAN»	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN»

- Высококачественные белые ворсины
- Пластиковая ручка
- Покрытое никелем кольцо
- Не оставляет следов и не линяет



Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
921	КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN»	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - СУПЕР ТОНКАЯ КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN»

- Высококачественные белые ворсины
- Легкость ведения по поверхности
- Пластиковая черная ручка универсального типа
- Не оставляет следов и не линяет



Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
921	СУПЕР ТОНКАЯ КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN»	NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12
		NO: 5	12

Линейка кисточек для краски

921 - КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN LÜX»

- Высококачественные белые ворсины
- Никелированный наконечник
- Не оставляет следов и не линяет
- Легкость ведения по поверхности



Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
921	КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN LÜX»	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - ДЕРЕВЯННАЯ КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN»

- Высококачественные белые ворсины
- Лакированная деревянная ручка
- Никелированный наконечник
- Устойчив к растворителям
- Не оставляет следов и не линяет



Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
921	ДЕРЕВЯННАЯ КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN»	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - КИСТЬ «POLİSAN AKROBAT»

- Высококачественные белые ворсины
- Регулируемый угол наклона, особенно для сложных углов
- Никелированный наконечник
- Пластиковая ручка, прикрепленная к корпусу



Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
921	КИСТЬ «POLİSAN AKROBAT»	NO: 3	12
		NO: 4	12

921 - КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN PRO»

- Высококачественные белые ворсины
- Пластиковая ручка
- Никелированный наконечник
- Не оставляет следов и не линяет



Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
921	КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN PRO»	NO: 1	12
		NO: 1,5	12
		NO: 2	12
		NO: 2,5	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12

Линейка кисточек для краски



921 - КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN PRO AKROBAT»

- Высококачественные белые ворсины
- Регулируемый угол наклона, особенно для сложных углов
- Никелированный наконечник
- Пластиковая ручка, прикрепленная к корпусу

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
921	КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN PRO AKROBAT»	NO: 3	12
		NO: 4	12



921 - КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN EXTRA»

- Высокое качество и превосходная производительность
- Не линяет, не оставляет следов
- Никелевый наперсток
- Синтетическая, мягкая щетина
- Эргономичная пластиковая ручка, удобная в использовании и долговечная

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
921	КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN EXTRA»	NO: 1	12
		NO: 1 1/2	12
		NO: 2	12
		NO: 2 1/2	12
		NO: 3	12
		NO: 4	12



921 - ПОТОЛОЧНАЯ КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN PRO»

- Высококачественные белые ворсины
- Пластиковый корпус
- Специальная конструкция для идеального укорочения в потолочных применениях

Код продукта	Название продукта	Количество в коробке
921	ПОТОЛОЧНАЯ КОРОТКАЯ КИСТЬ «POLİSAN PRO»	12

Линейка валиков для краски



923 - ВАЛИК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- Изготовлен из 100% полиамидной ткани
- Используется для окраски внутренних стен
- На него не влияет растворитель, и его эффективность увеличивается по мере использования
- Не линяет и не оставляет следов

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
923	ВАЛИК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	20 см	12
		25 см	12



923 – МАЛЯРНЫЙ ВАЛИК ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

- Изготовлен из 100% полиамидной ткани
- Валик для наружных работ, который не линяет и используется для окраски наружных поверхностей, что позволяет быстро и легко наносить на большие площади
- Эффективность валика, на который не влияет растворитель, увеличивается по мере его использования

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
923	МАЛЯРНЫЙ ВАЛИК ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	20 см	12
		25 см	12



923 - САТИНОВЫЙ ВАЛИК «DELUX»

- Изготовлен из 100% полиамидной ткани
- Сатиновый валик используется на плоских поверхностях с красками на водной основе
- На него не влияет растворитель, и его эффективность увеличивается по мере использования

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
923	САТИНОВЫЙ ВАЛИК «DELUX»	20 см	12
		25 см	12



923 - КОРАЛЛОВЫЙ ВАЛИК

- Используется для отделки экстерьера красками на акриловой основе
- Образует зернистость на поверхности, на которую наносится

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
923	КОРАЛЛОВЫЙ ВАЛИК	18 см	12
		25 см	12

Линейка валиков для краски



923 - НАРУЖНЫЙ ВАЛИК ECO-LINE

- Используется на шероховатых поверхностях со всеми красками общего назначения для наружных работ
- Изготовлен из микрополиэфирной ткани

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
923	НАРУЖНЫЙ ВАЛИК ECO-LINE	20 см	12
		25 см	12



923 - ВАЛИК ECO-LINE ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- Используется на гладких поверхностях со всеми красками общего назначения для внутренних работ
- Изготовлен из микрополиэфирной ткани

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
923	ВАЛИК ECO-LINE ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	20 см	12
		25 см	12



923 - САТИНОВЫЙ ВАЛИК ECO-LINE ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- Используется на гладких поверхностях со всеми красками общего назначения для внутренних работ
- Изготовлен из микрополиэфирной ткани

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
923	САТИНОВЫЙ ВАЛИК ECO-LINE ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	20 см	12
		25 см	12



923 - PÖSTEKİ (ОВЧИНА)

- Подходит для профессионального использования
- Изготовлен из 100% натуральных шкур овцы и ягненка
- Используется для внутренних и наружных работ

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
923	PÖSTEKİ (ОВЧИНА)	20 см	12
		25 см	12

Линейка валиков для краски



923 - "KALORIFER" (РАДИАТОРНЫЙ)

- Обеспечивает легкость нанесения краски в труднодоступных местах
- Уменьшает необходимость подкраски, оставляя ровную пленку краски
- Не линяет и не оставляет следов

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
923	"KALORIFER" (РАДИАТОРНЫЙ)	10 см	12



923 - НАСАДКА ДЛЯ ВАЛИКА «KALORİFER»

- 10-сантиметровая насадка является резервной

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
923	НАСАДКА ДЛЯ ВАЛИКА «KALORİFER» (ОДИНАРНАЯ)	10 см	12
923	НАСАДКА ДЛЯ ВАЛИКА «KALORİFER» (12 ШТУК)	10 см	12



923 - СИТО ДЛЯ ВАЛИКА

- Удаляет излишки краски с валика
- Позволяет валику равномерно наносить краску на поверхность
- Снижает расход краски
- Предотвращает падение валков и следы валков на поверхности

Код продукта	Название продукта	Количество в коробке
923	СИТО ДЛЯ ВАЛИКА	24



Линейка ленточных изделий

950 - МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА



- Используется для предотвращения нежелательных пятен краски при нанесении краски
- Плотно прилегает и не скользит при удалении с поверхности, на которую наносится краска
- Устойчив к химическим веществам, таким как лак, растворитель
- Не оставляет следов, не удаляет краску
- Натуральный каучук
- Термостойкость 80°C

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА	19 мм x 30 м	96
		24 мм x 30 м	72
		36 мм x 30 м	48
		48 мм x 30 м	36

950 - МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА (ТЕРМОПЛАВКАЯ)



- Плотно прилегает и не скользит при удалении с поверхности, на которую наносится краска
- Устойчива к химическим веществам, таким как лак, разбавитель
- Термостойкость 50°C
- Термоплавкий клей
- Можно удалить с поверхности, не оставляя следов и не удаляя краску

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА (ТЕРМОПЛАВКАЯ)	24 мм x 25 м	72
		36 мм x 25 м	48
		48 мм x 25 м	36

950 - КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА (АКРИЛ)



- Высокая производительность при высокой температуре и холодостойкости в диапазоне -20°C /+80°C
- 40 µ толщина
- Высокая липкость при усилии 16 H / 25 мм
- •Акриловая основа

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА (АКРИЛ)	40 м	96
		100 м	60

950 - КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА (ТЕРМОПЛАВКАЯ)



- Высокая производительность при высокой температуре и холодостойкости в диапазоне -20°C /+80°C
- 40 µ толщина
- Высокая липкость при усилии 16 H / 25 мм.
- На основе термоклея

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА (ТЕРМОПЛАВКАЯ)	40 м	96
		100 м	60

Линейка ленточных изделий

950 - ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА



- Используется для изоляции
- Легко снимается
- Имеет гибкую и мягкую структуру

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА (ЧЕРНАЯ)	19 мм x 10 м	250
950	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА (БЕЛАЯ)	19 мм x 10 м	250

950 - КЛЕЙКАЯ РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА



- Универсальная лента для ремонта
- Её можно удалить с металлических, пластиковых и стеклянных поверхностей, не оставляя следов.
- Армированная стекловолокном
- Легко снимается

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	КЛЕЙКАЯ РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА (СЕРАЯ)	48 мм x 10 м	72

950 - МОРСКАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА



- Используется для окраски бордюра, нанесения лака, герметика
- Устойчива к ультрафиолетовому излучению и легко очищается от поверхности Морская малярная лента

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	МОРСКАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА	48 мм x 35 м	36
		36 мм x 35 м	48
		25 мм x 35 м	72



Линейка продуктов для драпировки



922 - ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

- Используется в качестве напольного покрытия при всех видах уборки и покраски
- Предотвращает повреждение чувствительных электронных устройств всеми видами пыли и загрязнений
- Защищает места нанесения от капель краски, разливов, пыли и воды
- Практичное и экологически чистое

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
921	ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ	10 м²	25
		20 м²	20
		32 м²	12
		50 м²	10



922 - ТОЛСТАЯ ПРАКТИЧНАЯ ДРАПИРОВКА

- Используется в качестве напольного покрытия при всех видах уборки и покраски
- Предотвращает повреждение чувствительных электронных устройств всеми видами пыли и загрязнений
- Защищает места нанесения от капель краски, разливов, пыли и воды
- Практичное и экологически чистое
- Изготовлен для тяжелых условий эксплуатации и обеспечивает высокую прочность

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
921	ТОЛСТАЯ ПРАКТИЧНАЯ ДРАПИРОВКА	10 м²	25
		20 м²	20
		32 м²	12
		50 м²	10



Линейка продуктов строительной химии



931 - ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

- Используется при монтаже дверных и оконных рам, для изоляции водопроводных труб и электроустановок, для заполнения щелей и трещин большого размера
- Отлично прилипает к таким материалам, как бетон, штукатурка, кирпич, штукатурка, дерево, железо, алюминий, пластик
- После завершения отверждения следует нанести на материал нож, наждачную бумагу и т.д. может быть выполнена механическая работа, покрыта раствором и окрашена

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
931	ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА	600 г	12
		650 г	12
		750 мл	12



933 - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН

- Силиконовый герметик, используемый в ПВХ, стекле, арматуре, ремонте трещин, изоляции сантехники, дереве, металле и керамике
- Быстро высыхает, очень эластичный

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
933	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН ПРОЗРАЧНЫЙ	280 г	25
933	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ БЕЛЫЙ	280 г	25



932 - АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

- В сочетании строительных элементов; Используется в качестве заполняющего, изоляционного и герметизирующего материала в металлических, деревянных, ПВХ, алюминиевых столярных изделиях и трещинах в стенах
- Обеспечивает отличное сцепление и высокую прочность
- Эластичный

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
932	АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК	280 мл	25



932 - ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

- Однокомпонентный герметик на основе полиуретана, который отверждается влажностью воздуха
- Обладает отличной адгезией к стеклу, дереву, оцинкованному листу, окрашенному листу и многим пластиковым поверхностям
- Может применяться в автомобильной промышленности, при строительстве, сборке и ремонте автомобилей, контейнеров, автоприцепов, для изоляции водо-, газо- и пылепроницаемых зазоров, в стыках металлических листов
- Имеет постоянную эластичность, не течет
- Не липкий к поверхности, грязеотталкивающий
- Не тянется, легко наносится пистолетом
- Можно закрасить

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
932	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК БЕЛЫЙ	300 мл	25

Линейка продуктов строительной химии



932 - СИЛИКОНОВЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК

- Обогащен силиконовой эмульсией
- Обладает дополнительной прочностью склеивания
- Наполнитель с высокой эластичностью

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
932	СИЛИКОНОВЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК	280 мл	25



932 - МАКСИМАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

- Обеспечивает очень быстрое начальное схватывание и адгезию.
- Высокая прочность
- Используется на самых разных поверхностях
- Грузоподъемность 320 кг/10 см^2
- Однокомпонентный прочный герметик на основе полимера MS

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
932	МАКСИМАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ	290 мл	25



932 - СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ SD 40

- Смазка и защитный спрей
- Удаляет ржавчину, обеспечивая смазку транспортных средств, бытовой техники, таких деталей, как шарниры и пружины
- Образует слой защитной пленки на участках, подверженных коррозии
- Предотвращает окисление болтов и гаек
- Помогает отводить воду с металлических поверхностей, электрических контактов и свечей зажигания

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
932	СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ SD 40	200 мл	25



933 - ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ БЫСТРЫЙ КЛЕЙ

- Используется для склеивания деталей из МДФ, резины, ДСП, пластика и резины, деревянных профилей
- Двухкомпонентный, чрезвычайно прочный клей

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
933	ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ БЫСТРЫЙ КЛЕЙ	200 мл/50 г	25
933	ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ БЫСТРЫЙ КЛЕЙ	400 мл/100 г	25



933 -ХИМИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ

- Подходит для сплошных (например, бетона) и перфорированных (например, кирпичных) конструкций
- Имеет высокое содержание твердых веществ
- Легко наносится
- Может применяться на горизонтальных и вертикальных поверхностях.
- Быстро отверждается

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
933	ХИМИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ (НА ОСНОВЕ ПОЛИЭСТЕРА)	300 мл	12



950 - ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ



- Используется во всех видах шпаклевки и штукатурки
- Корпус из пружинной стали
- Лакированная деревянная ручка

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ	6 см	12
		8 см	12
		10 см	12
		12 см	12
		14 см	12

950 - ШПАТЕЛЬ С ИЗОГНУТОЙ РУЧКОЙ (ДЕРЕВО)



- Используется для оштукатуривания потолков и стен
- Корпус из пружинной стали
- Деревянная, эргономичная ручка

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	ШПАТЕЛЬ С ИЗОГНУТОЙ РУЧКОЙ (ДЕРЕВО)	20 см	12
		25 см	12
		30 см	12

950 - УДЛИНЕННЫЙ ШПАТЕЛЬ



- Используется во всех видах шпаклевки и штукатурки
- Обеспечивает доступ к высоким местам с помощью ручки, которую можно прикрепить к телескопической стойке
- Корпус из пружинной стали
- Пластиковая ручка

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	УДЛИНЕННЫЙ ШПАТЕЛЬ	8 см	12
		10 см	12
		12 см	12
		14 см	12

950 - ЛОПАТКА ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ



- Применяется при всех видах шпаклевки, штукатурки и паркетных полов
- Корпус из пружинной стали
- Пластиковая ручка

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	ЛОПАТКА ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ	16 см	12
		18 см	12
		20 см	12

Линейка ручных инструментов

950 - ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КЛИН С ПОДВИЖНОЙ ГОЛОВКОЙ



- Используется для шлифования потолков и стен
- Благодаря подвижной головке дает возможность применять в любой труднодоступной точке
- Открыв винты с накатанной головкой, наждачная бумага растягивается и сжимается
- Благодаря эргономичной конструкции, которая позволяет легко удерживать и наносить, она экономит время и трудозатраты

Код продукта	Название продукта	Количество в коробке
950	ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КЛИН С ПОДВИЖНОЙ ГОЛОВКОЙ	12

950 - СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КРАСКИ



- Канальный смеситель, который можно использовать для смешивания всех видов красок и строительных растворов
- Изготовлен из оригинального пластикового сырья
- Каналы на нем обеспечивают равномерное смешивание краски за короткое время
- Благодаря своей эргономичной конструкции он очень прост в использовании

Код продукта	Название продукта	Количество в коробке
950	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КРАСКИ	24

932 - МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ПИСТОЛЕТ



- Может использоваться для всех видов применения силикона и герметика
- Высокопрочный металлический пистолет для нанесения
- Прочность на сжатие 320 кг

Код продукта	Название продукта	Количество в коробке
932	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ПИСТОЛЕТ	15

932 - ПЛАСТИКОВЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ПИСТОЛЕТ



- Может использоваться для всех видов применения силикона и герметика
- Высокопрочный пластиковый пистолет для нанесения
- Прочность на сжатие 180 кг

Код продукта	Название продукта	Количество в коробке
932	ПЛАСТИКОВЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ПИСТОЛЕТ	48

950 - СТЕРЖЕНЬ POLISAN ECO



- Совместим со всеми видами валиков, кистей, шпателей
- 2-ступенчатый и может использоваться в желаемом размере
- Железный материал

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	СТЕРЖЕНЬ POLISAN ECO	2 m	12
		3 m	12
		4 m	12



950 - СТЕРЖЕНЬ POLISAN PRO

- Совместим со всеми видами валиков, кистей, шпателей
- 2-ступенчатый и может использоваться в желаемом размере
- Алюминиевый материал

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	СТЕРЖЕНЬ POLISAN PRO	2 m	12
		3 m	12
		4 m	12



950 - ШПАТЕЛЬ С ГУБКОЙ

- Используется для окончательной очистки керамических и плиточных поверхностей
- Благодаря губчатой подошве он хорошо удерживает воду и очищает

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	ШПАТЕЛЬ С ГУБКОЙ	15 см x 29 см	12



950 - ЗАТИРОЧНЫЙ ШПАТЕЛЬ

- Используется для отделки штукатурки
- Корпус пластиковый, а основание покрыто специальной резиной

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	ЗАТИРОЧНЫЙ ШПАТЕЛЬ	11,5 см x 38,5 см	12
		11,5 см x 28 см	12



950 - ГИПСОВЫЙ ШПАТЕЛЬ

- Используется для всех видов работ по нанесению штукатурки
- Корпус изготовлен из пружинной стали
- Разработан с прозрачной пластиковой ручкой

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	ГИПСОВЫЙ ШПАТЕЛЬ	12 см x 35 см	12



950 - ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ

- Используется для всех видов готовой штукатурки для наружных работ

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ	12,8 см x 28 см	12

950 - КЕРАМИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ



- Обеспечивает идеальное нанесение раствора и фуги
- Используется для керамики, плитки, напольной плитки, напольных покрытий на больших поверхностях
- Ручка закрыта и изготовлена из пластика
- Использовалась высококачественная пружинная сталь

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	КЕРАМИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ (8X8 ЗУБЬЕВ)	12 см x 35 см	12

950 - МЯГКАЯ ГУБЧАТАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Обеспечивает прочную и качественную конструкцию
- Перфорация обеспечивает простоту использования
- Долговечный и высокопроизводительный продукт, подходящий для шлифования шпатлевки и грунтованных поверхностей в сухих условиях
- Благодаря губчатой основе он обеспечивает стандартную печать на поверхности и минимизацию царапин
- Благодаря своей гибкости он отлично шлифует плоские и неровные поверхности

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	МЯГКАЯ ГУБЧАТАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА (120 ЗЕРНИСТОСТЬ)	25 m x 11,5 см	5
950	МЯГКАЯ ГУБЧАТАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА (150 ЗЕРНИСТОСТЬ)	25 m x 11,5 см	5
950	МЯГКАЯ ГУБЧАТАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА (180 ЗЕРНИСТОСТЬ)	25 m x 11,5 см	5
950	МЯГКАЯ ГУБЧАТАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА (220 ЗЕРНИСТОСТЬ)	25 m x 11,5 см	5



Линейка ручных инструментов



950 - НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ POLISAN 18ММ (МЕТАЛЛ)

- Нож из нержавеющей стали
- Металлический корпус
- С автоматическим механизмом блокировки
- Заменяемые лезвия

Код продукта	Название продукта	Количество в коробке
950	НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ POLİSAN 18ММ (МЕТАЛЛ)	24
950	НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ POLİSAN 18ММ (МЕТАЛЛ) с 10 насадками	10



950 - НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ POLISAN 9ММ (ПЛАСТИК)

- Нож из нержавеющей стали
- Пластиковый корпус
- С автоматическим механизмом блокировки
- Заменяемые лезвия

Код продукта	Название продукта	Количество в коробке
950	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОЖ POLISAN 9 ММ (ПЛАСТИК)	36
950	НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ POLİSAN 9ММ (МЕТАЛЛ) с 10 насадками	10



950 - СКРЕБЛЯЮЩИЙ РАШПИЛЬ POLISAN

- Имеет размеры 60 x 180
- Корпус АБС
- Ширина лезвия: 60 мм
- Эргономичный при охвате
- Система заменяемых лезвий

Код продукта	Название продукта	Количество в коробке
950	СКРЕБЛЯЮЩИЙ РАШПИЛЬ POLİSAN	36
950	ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ РАШПИЛЯ POLİSAN 10 шт.	10



950 - РУЛЕТКА POLISAN

- Конструкция с двойной пробкой
- Прозрачный дизайн премиум-класса
- Качество материала высшего сорта

Код продукта	Название продукта	Количество в коробке
950	РУЛЕТКА POLİSAN 3 м	12
950	РУЛЕТКА POLİSAN 5 м	12
950	РУЛЕТКА POLİSAN 8 м	6

Линейка продуктов «Перчатки»



950 - Перчатки POLISAN X1

- Нитриловое покрытие на хлопковой подкладке
- Благодаря вязаному браслету и специальной форме они лучше охватывают руку
- Комфортное использование

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	Перчатки POLISAN X1	No: 9	288
		No: 10	288



950 - Перчатки POLISAN X2

- Нитриловое покрытие на хлопковой подкладке
- Благодаря вязаному браслету и специальной форме они лучше охватывают руку
- Комфортное использование

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	Перчатки POLISAN X2	No: 9	288
		No: 10	288



950 - Перчатки POLISAN X7

- Нитриловое покрытие на полиэфирной подкладке
- Долговременная стойкость к истиранию
- Дышащий, защищенный от пота дизайн

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
950	Перчатки POLISAN X7	No: 9	288
		No: 10	288



Линейка продуктов аэрозольной краски



977/978 - АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ/ЛАКИ

- Защитно-декоративная аэрозольная краска на акриловой основе, быстросохнущая, на основе растворителей
- Широкая цветовая гамма
- Соответствует кодам RAL

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
977/978	АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ / ЛАКИ	400 мл	6



976 - МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

- Быстросохнущая защитно-декоративная аэрозольная краска с металлическим эффектом на основе растворителя
- Широкий выбор цветов

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
976	АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ЦВЕТА МЕТАЛЛИК	400 мл	6



974 - ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА

- Декоративная аэрозольная краска на акриловой основе, на основе растворителей, быстросохнущая, с флуоресцентным/неоновым эффектом, которую можно использовать для маркировки
- Широкий выбор цветов

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
974	АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ЦВЕТОВ	400 мл	6



978 - СПРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА

- Используется на металлических, деревянных, бетонных, каменных и т.п. поверхностях для подготовки поверхности перед покраской
- Обеспечивает устойчивую к атмосферным воздействиям поверхность, одновременно защищая от ржавчины и коррозии

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
978	СПРЕЙ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА	400 мл	6



979 - АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Разработана для покраски пластиковых деталей
- Возможность нанесения на поверхности твердые пластиковые поверхности, пластиковая садовая мебель, автомобильные бамперы, оконные рамы и т.п.
- Обеспечивает отличную адгезию и сцепление с пластиком

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
979	АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	400 мл	6

Линейка продуктов аэрозольной краски



975 - АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЭФФЕКТОМ МАТОВОГО СТЕКЛА

- Спрей специального назначения, который обеспечивает конфиденциальность, придавая матовый и туманный эффект стеклянным поверхностя

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
975	АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЭФФЕКТОМ МАТОВОГО СТЕКЛА	400 мл	6



975 - АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЭФФЕКТОМ СУСАЛЬНОГО ЗОЛОТА

- Создает гладкий эффект позолоты на всех видах поверхностей, таких как древесина, металл, пластик, керамика

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
975	АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЭФФЕКТОМ СУСАЛЬНОГО ЗОЛОТА	400 мл	6



975 - АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОЛЕС СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Используется для омоложения и защиты автомобильных колес
- Помогает восстановить первичную новизну
- Два цвета в наличии: алюминий и бронза

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
975	АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОЛЕС СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	400 мл	6



975 - АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЕВАЯ КРАСКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Используется для царапин и подкраски бытовой техники, ванн и раковин

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
975	АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЕВАЯ КРАСКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (БЕЛАЯ)	400 мл	6



975 - СВЕТЯЩИЙСЯ В ТЕМНОТЕ СПРЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Благодаря специальным пигментам, улавливающим свет, он обеспечивает темное свечение на всех поверхностях, на которые наносится, в зависимости от времени зарядки/загрузки, без необходимости использования какого-либо источника света

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
975	СВЕТЯЩИЙСЯ В ТЕМНОТЕ СПРЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	400 мл	6

Линейка продуктов аэрозольной краски



975 - АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ГРАНИТА

- Эффект гранитного камня
- Используется для преобразования предметов декора, придавая им вид настоящего гранита
- Его можно наносить на поверхности таких предметов, как металл, дерево, пластик, полистирол, камень, глина, керамика, стекло и бумага

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
975	АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ГРАНИТА (БЕЛЫЙ, ПЕСОЧНЫЙ)	400 мл	6



975 - ТЕРМОСТОЙКАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

- Аэрозольная краска на силиконовой основе, используемая для внутренних и наружных работ
- Используется для ремонта и отделки материалов, подверженных воздействию тепла, таких как барбекю, духовка, печные трубы и абажуры

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
975	ТЕРМОСТОЙКАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА (ЧЕРНЫЙ)	400 мл	6



968 - КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ W & W

- Декоративная краска на основе растворителей, устойчивая к выцветанию, быстросохнущая, образующая слой защитной пленки, которую можно использовать на деревянных поверхностях мебели, столов, стульев, лестниц, подоконников, скамеек и т.п.
- Широкий выбор цветов

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
968	КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ W & W	400 мл	6



980 - АЭРОЗОЛЬНАЯ БАНКА С ГАЗОМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

- Позволяет заливать целлюлозную, акриловую, синтетическую краску в желаемый цвет
- Предлагает неограниченное количество цветовых альтернатив

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
980	АЭРОЗОЛЬНАЯ БАНКА С ГАЗОМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ	400 мл	6

Техническая линейка Аэрозольных Продуктов



983 - АЭРОЗОЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК BT 44

- Очень эффективен при очистке смазанных и смазанных деталей двигателя, тормозных дисков и деталей, а также узлов сцепления
- Уменьшает трение, устраняет скрип
- Удаляет ржавчину, удаляет влагу и воду
- Защищает от ржавчины и гниения
- Открывает застрявшие и ржавые детали
- Устраняет короткое замыкание в электрических и электронных приборах
- Идеально подходит для ремонта и технического обслуживания

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
983	АЭРОЗОЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК BT 44	500 мл	6



983 - АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ЖИДКОЙ СМАЗКИ LQ 50

- Изготовлен для смазки всех типов подшипников, зубчатых колес, скользящих или неподвижных подшипников благодаря превосходному сцеплению
- Предотвращает износ и трение всех движущихся частей
- Слой смазочной пленки, который он образует, устойчив как к ситуациям, создающим высокое давление, так и к воздействию воды, соленой воды, разреженных кислот и низкой лавы

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
983	АЭРОЗОЛЬ ДЛЯ ЖИДКОЙ СМАЗКИ LQ 50	500 мл	6



983 - HQ 40 ЗАЩИТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ СПРЕЙ

- Спрей с защитной смазкой очищает, смазывает, защищает все виды подвижных узлов дома, в офисе, в саду и на заводе

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
983	HQ 40 ЗАЩИТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ СПРЕЙ	200 мл	6



Polisan
HOME COSMETICS

X1 ART

Любовь Художника



- Подготовка не требуется
- Готова к использованию
- На водной основе и без запаха
- Легко очищаемая

ODORLESS



Группа продуктов Art



986 - X1 ART МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ КРАСКА

- Может использоваться на всех поверхностях
- Серия с акриловым сплошным цветом и металлическим эффектом
- Быстро сохнет, не имеет запаха
- Обладает высокой дисперсией и укрывистостью
- Не требует грунтовки и шлифования
- Не содержит вредных материалов
- Очень широкая цветовая гамма

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
986	X1 ART МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ КРАСКА (однотонные цвета)	120 мл	12
986	X1 ART МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ КРАСКА (цвета с металлическим перламутром)	120 мл	12
986	X1 ART МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ КРАСКА	500 мл	6
986	X1 ART МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ КРАСКА	1000 мл	6



982 - X1 ART ЛАКИРОВАННАЯ КРАСКА

- Самополированная полуматовая
- Может использоваться на всех поверхностях
- Быстро высыхает, не имеет запаха
- Обладает высокой дисперсией и укрывистостью
- Не требует грунтовки и шлифования
- Не содержит вредных для здоровья материалов
- Очень широкая цветовая гамма

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
982	X1 ART КРАСКА С ЛАКОМ (однотонные цвета)	120 мл	12
982	X1 ART КРАСКА С ЛАКОМ	500 мл	6
982	X1 ART КРАСКА С ЛАКОМ	1000 мл	6



982 - X1 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛАК

- Прозрачный лак на акриловой основе
- Используется в качестве консерванта на всех твердых полах
- Подходит для нанесения кистью и валиком
- Материалы могут быть очищены водой

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
982	X1 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛАК ГЛЯНЦЕВЫЙ / МАТОВЫЙ / АТЛАСНЫЙ	120 мл	12
982	X1 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛАК ГЛЯНЦЕВЫЙ / МАТОВЫЙ / АТЛАСНЫЙ	500 мл	6
982	X1 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛАК ГЛЯНЦЕВЫЙ / МАТОВЫЙ / АТЛАСНЫЙ	1000 мл	6
982	X1 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КАМЕННЫЙ ЛАК	120 мл	12
982	X1 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КАМЕННЫЙ ЛАК	500 мл	6
982	X1 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КАМЕННЫЙ ЛАК	1000 мл	6



921 - X1 НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРАСКИ

- Высококачественная синтетическая шелковая щетина
- Almanya menşei ürünler
- Альтернативные формы продаж по отдельности и в виде наборов
- Никелированный наконечник
- Устойчивая к растворителям конструкция с нелиняющей щетиной

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
921	X1 ШЕЛКОВАЯ КИСТЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ВОРСИНЫ PRO	1"	12
921	X1 ШЕЛКОВАЯ КИСТЬ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ВОРСИНЫ PRO	2"	12
921	X1 КИСТЬ С БОКОВЫМ ВЫРЕЗОМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ВОРСИНЫ PRO	NO: 10	12
921	X1 НАБОР КИСТЕЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ВОРСИНЫ PRO ДЛЯ ХОББИ		12



921 - X1 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ВОРСИНЫ 10S НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ ХОББИ

- 10 кистей разной ширины
- Высококачественная специальная щетина
- Легко чистить водой
- Экономичный и конкурентоспособный продукт
- Лучшее решение для рисования и ретуши

Код продукта	Название продукта	Количество в коробке
921	НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ ХОББИ X1 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ВОРСИНЫ 10S	12



923 - X1 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ВОРСИНЫ МИНИ-ВАЛИК

- X1 Используется для нанесения художественных красок для хобби на предметы
- Изготовлен из губки для гладкой окраски
- Используется для более удобного нанесения краски на узкие участки поверхностей, таких как стена, дерево, керамика, металл и т.п

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
923	X1 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ВОРСИНЫ МИНИ-ВАЛИК	5 см	12



985 - X1 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ВОРСИНЫ НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПО НОМЕРАМ

- Более 20 моделей на темы пейзаж, аниме, абстракция, цветы
- Включает пронумерованный холст, набор красок, руководство по смешиванию красок и кисть

Код продукта	Название продукта	Размеры	Количество в коробке
985	НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПО НОМЕРАМ X1 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ВОРСИНЫ	40 см x 60 см	1
985	НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПО НОМЕРАМ X1 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЧЕРНЫЕ ВОРСИНЫ	25 см x 35 см	1



985 - X1 НАБОР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АКРИЛОВЫХ КРАСОК

- Состоит из акриловой краски 12 цветов x 5 мл X1 Высококачественные черные ворсины, которую можно наносить на все виды поверхностей
- Включает в себя две кисти

Код продукта	Название продукта	Количество в коробке
985	X1 НАБОР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АКРИЛОВЫХ КРАСОК (12X5 мл)	1



Polisan

PROF

В КАЖДОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ **PROF**'ЕССИОНАЛ!

Новые профессиональные решения от **Polisan;**

- Ремонт старых кухонных и ванных столешниц
- Обеспечение блеска старой керамики
- Устранение проблем с влажностью и сыростью на стенах
- Устранение проблем с гидроизоляцией во влажных помещениях и на террасах
- Последний штрих для эстетики вашего дома



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАСКИ • ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ • ГРУНТОВКИ



polisankansai.com /polisanhomecosmetics

Линейка продуктов Prof



925 - ПРОФ P-SV ЛАК ДЛЯ КАМНЯ

Защитный гидроизоляционный материал для впитывающей поверхности, который делает ее водонепроницаемой, не образуя при этом пленку.

Код продукта	Название продукта	Расход (л/м²)	Упаковка (л/ведро)
925	ПРОФ P-SV ЛАК ДЛЯ КАМНЯ	0,15-0,29 л/м²	3



925 - ROF W-HA ГИБРИДНАЯ АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Водостойкий гидроизоляционный материал на акриловой основе, устойчивый к ультрафиолетовому излучению.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м²)	Упаковка (кг/ведро)
925	ROF W-HA ГИБРИДНАЯ АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,80-1,00 кг/м²	5
		0,80-1,00 кг/м²	18



925 - ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ СПРЕЙ PROF S-W

Защитный гидроизоляционный материал, используемый для заполнения и герметизации протечек, трещин.

Код продукта	Название продукта	Объем (л/м²)	Количество в коробке
925	PROF S–WT ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ СПРЕЙ ПРОЗРАЧНЫЙ	500 мл	12
925	PROF S–WW ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ СПРЕЙ БЕЛЫЙ	500 мл	12
925	PROF S–WG ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ СПРЕЙ СЕРЫЙ	500 мл	12
925	PROF S–WB ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ СПРЕЙ ЧЕРНЫЙ	500 мл	12



925 - ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ PROF W-SF СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

Гидроизоляционный материал на основе акриловых связующих с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, подходящий для использования в условиях умеренного пешеходного движения

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м²)	Упаковка (кг/ведро)
925	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ PROF W-SF СО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ	0,80-1,00 кг/м²	5
		0,80-1,00 кг/м²	18



925 - ПРОЗРАЧНАЯ НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ PROF W-TE

Прозрачный изоляционный продукт на основе силоксана, эффективен для защиты против атмосферных воздействий, устойчивый к щелочам.

Код продукта	Название продукта	Расход (л/м²)	Упаковка (л/ведро)
925	ПРОЗРАЧНАЯ НАРУЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ PROF W-TE	0,20-0,50 л/м²	5

Линейка продуктов Prof



925 - ПРОЗРАЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА PROF W-TF

Прозрачный водоизоляционный материал на основе силоксана, который пропитывает пол или швы и придает ему водоотталкивающие свойства.

Код продукта	Название продукта	Расход (л/м²)	Упаковка (л/ведро)
925	ПРОЗРАЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА PROF W-TF	0,20-0,50 Л/м²	5



925 - PROF P-CS 2K КРАСКА ПО ПЛИТКЕ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Цветной керамический лакокрасочный материал

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м²)	Упаковка (кг/ведро)
925	PROF P-CS 2K КРАСКА ПО ПЛИТКЕ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ (Белая, серая, антрацит, черная)	0,40-0,50 кг/м²	3



925 - КРАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И СЫРОСТИ PROF P-MP

Краска на основе смолы и растворителя, наносимая для устранения проблем, связанных с влагой и сыростью.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м²)	Упаковка (кг/ведро)
925	КРАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И СЫРОСТИ PROF P-MP	0,50-0,60 кг/м²	1
		0,50-0,60 кг/м²	2,5
		0,50-0,60 кг/м²	5



925 - КРАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И СЫРОСТИ PROF P-MP БЕЗ ЗАПАХА

Краска на основе смолы и растворителя, наносимая для устранения проблем, связанных с влагой и сыростью.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м²)	Упаковка (кг/ведро)
925	КРАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И СЫРОСТИ PROF P-MP БЕЗ ЗАПАХА	0,40-0,50 кг/м²	1
		0,40-0,50 кг/м²	5



925 - ПРОЗРАЧНОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО PROF W-TG 2K

Прозрачное гидроизоляционное покрытие на основе полиуретана, которое можно наносить на поверхности старой керамики, мрамора и т.д.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м²)	Упаковка (кг/ведро)
925	ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛЯННОЕ ПОКРЫТИЕ PROF W-TG 2K	0,20-0,25 кг/м²	0,8
		0,20-0,25 кг/м²	1
		0,20-0,25 кг/м²	2
		0,20-0,25 кг/м²	3

Линейка продуктов Prof



925 - ГИБРИДНО-ПОЛИМЕРНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ PROF W-HP

Высокоэластичный гидроизоляционный материал, разработанный по гибридной технологии, подходящий для использования в условиях умеренного пешеходного движения.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м²)	Упаковка (кг/ведро)
925	ГИБРИДНО-ПОЛИМЕРНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ PROF W-HP	0,80-1,00 кг/м²	5
		0,80-1,00 кг/м²	18



925 - ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ КРАСКА PROF P-RP

Специальная краска на водной основе, содержащая специальные вакуумные микросферы, обладающая паропроницаемостью, низкой теплопроводностью, высокой теплоотдачей и высокой теплоотдачей поверхности, научно доказавшая свою эффективность и обеспечивающая теплоизоляцию как внутри, так и снаружи помещений

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м²)	Упаковка (кг/ведро)
925	ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ КРАСКА PROF P-RP	1,00-1,20 кг/м²	13



925 - PROF U-PP ГРУНТОВКА ПОД ОТРАЖАЮЩУЮ КРАСКУ

Prof U-PP грунтовка под отражающую краску Готовая к использованию эмульсия синего цвета, созданная для повышения термической эффективности и сцепления с поверхностью, на которую наносится краска

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м²)	Упаковка (кг/ведро)
925	PROF U-PP ГРУНТОВКА ПОД ОТРАЖАЮЩУЮ КРАСКУ	0,15-0,25 кг/м²	18



925 - ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ РАСТВОР PROF U-AS

Средство PROF U-AS, обеспечивающее противоскользящие свойства, повышающее коэффициент трения на глянцевых и скользких поверхностях, выпускается в виде прозрачного раствора. Проникает внутрь пола, обеспечивая нескользящесть, не изменяя внешний вид поверхности, на которую он наносится. Наносится поверх напольных покрытий, таких как керамика, плитка и мрамор, он обладает противоскользящими свойствами как во влажном, так и в сухом состоянии поверхности, на которую нанесен.

Код продукта	Название продукта	Расход (л/м²)	Упаковка (л/ведро)
925	ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ РАСТВОР PROF U-AS	0,10-0,15 Л/м²	0,5



925 - КРАСКА ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ PROF P-FP

Однокомпонентный, отверждаемый на воздухе, декоративный и защитный продукт. Водонепроницаемый продукт, который можно наносить как в помещении, так и на открытом воздухе, он создает напольное покрытие, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, воздействию воды и интенсивному движению транспорта.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м²)	Упаковка (кг/ведро)
925	КРАСКА ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ PROF P-FP (белый, светло-серый, темно-серый, синий, желтый, зеленый, красный)	0,35–0,40 кг/м²	5
		0,35–0,40 кг/м²	18



925 - КРАСКА ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ PROF P-CP 2K

Простая в нанесении двухкомпонентная краска для столешниц, используемая для обновления состаренных столешниц на кухне и в ванной комнате.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м²)	Упаковка (кг/ведро)
925	КРАСКА ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ PROF P-CP 2K	0,60–1,00 кг/м²	1



925 - КРАСКА ДЛЯ ПЛИТКИ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ PROF P-CW

Это двухкомпонентная краска по плитке на водной и эпоксидной основах, не содержащая растворителей, предназначенная для экономичного обновления старой, изношенной керамической поверхности в ванной и кухне. Обладает высокой абразивной, физической и химической стойкостью, водонепроницаемостью и не содержит вредных для здоровья веществ.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м²)	Упаковка (кг/ведро)
925	КРАСКА ДЛЯ ПЛИТКИ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ PROF P-CW	0,20-0,30 кг/м²	1

В КАЖДОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ СВОЙ **PROF**'ЕССИОНАЛ!



Теплоизоляционные плиты

925 - EXELANS ENERGY EPS БЕЛЫЙ

Код продукта	Название продукта	Размеры	Упаковка ($м^3$/упак.)	Плитка Количество
925	EPS БЕЛЫЙ	2 см	0,25	25 штук (12,5 $м^2$)
		3 см	0,24	16 штук (8 $м^2$)
		4 см	0,24	12 штук (6 $м^2$)
		5 см	0,25	10 штук (5 $м^2$)
		6 см	0,25	8 штук (4 $м^2$)
		7 см	0,245	7 штук (3,5 $м^2$)
	Теплоизоляционная плита из пенополистирола (50 cm x 100 cm)	8 см	0,24	6 штук (3 $м^2$)



925 - EXELANS ENERGY NEOPOR TURBO

Код продукта	Название продукта	Размеры	Упаковка ($м^3$/упак.)	Плитка Количество
925	NEOPOR TURBO	2 см	0,25	25 штук (12,5 $м^2$)
		3 см	0,24	16 штук (8 $м^2$)
		4 см	0,24	12 штук (6 $м^2$)
		5 см	0,25	10 штук (5 $м^2$)
		6 см	0,25	8 штук (4 $м^2$)
		7 см	0,245	7 штук (3,5 $м^2$)
	Вся усиленная углеродом теплоизоляционная плита из вспененного полистирола (50 см x 100 см) **Лямбда:** 0,029 Вт/мК **Плотность:** 16 кг/$м^3$	8 см	0,24	6 штук (3 $м^2$)



925 - EXELANS ENERGY KARBONLU INNOVA

Код продукта	Название продукта	Размеры	Упаковка ($м^3$/упак.)	Плитка Количество
925	KARBONLU INNOVA (УГЛЕРОДИСТАЯ ИННОВАЦИЯ)  Вся усиленная углеродом теплоизоляционная плита из вспененного полистирола (50 см x 100 см) **Плотность:** 16 кг/$м^3$	2 см	0,25	25 штук (12,5 $м^2$)
		3 см	0,24	16 штук (8 $м^2$)
		4 см	0,24	12 штук (6 $м^2$)
		5 см	0,25	10 штук (5 $м^2$)
		6 см	0,24	8 штук (4 $м^2$)
		7 см	0,245	7 штук (3,5 $м^2$)
		8 см	0,24	6 штук (3 $м^2$)

925 - EXELANS ENERGY KARBONLU EPS BIO

Код продукта	Название продукта	Размеры	Упаковка ($м^3$/упак.)	Плитка Количество
925	KARBONLU EPS BIO  Теплоизоляционная плита Expanded polistren (50 см x 100 см) **Плотность:** 14 кг/$м^3$	2 см	0,25	25 штук (12,5 $м^2$)
		3 см	0,24	16 штук (8 $м^2$)
		4 см	0,24	12 штук (6 $м^2$)
		5 см	0,25	10 штук (5 $м^2$)
		6 см	0,24	8 штук (4 $м^2$)
		7 см	0,245	7 штук (3,5 $м^2$)
		8 см	0,24	6 штук (3 $м^2$)

925 - EXELANS ENERGY XPS 25-22

Код продукта	Название продукта	Размеры	Упаковка ($м^3$/упак.)	Плитка Количество
925	XPS 22-25	3 см	0,3024	14 штук (10,08 $м^2$)
		4 см	0,2880	10 штук (7,20 $м^2$)
		5 см	0,2880	8 штук (5,76 $м^2$)
		6 см	0,3024	7 штук (5,04 $м^2$)
		7 см	0,3024	6 штук (4,32 $м^2$)
	Теплоизоляционная плита из экструдированного полистирола двустороннне переплетенная (60 см x 120 см) Плотность: 22-25 кг/$м^3$	8 см	0,2880	5 штук (3,6 $м^2$)

925 - EXELANS ENERGY XPS 28-25

Код продукта	Название продукта	Размеры	Упаковка ($м^3$/упак.)	Плитка Количество
925	XPS 25-28	2 см	0,2880	20 штук (14,40 $м^2$)
		3 см	0,3024	14 штук (10,08 $м^2$)
		4 см	0,2880	10 штук (7,20 $м^2$)
		5 см	0,2880	8 штук (5,76 $м^2$)
		6 см	0,3024	7 штук (5,04 $м^2$)
		7 см	0,3024	6 штук (4,32 $м^2$)
	ЕЭкструдированная полистирольная теплоизоляционная плита (60 см x 120 см) **Плотность:** 25-28 кг/$м^3$	8 см	0,2880	5 штук (3,6 $м^2$)

925 - EXELANS ENERGY XPS 28-30

Код продукта	Название продукта	Размеры	Упаковка ($м^3$/упак.)	Плитка Количество
925	XPS 28-30	1 см	0,2880	40 штук (28,80 $м^2$)
		2 см	0,2880	20 штук (14,40 $м^2$)
		3 см	0,3024	14 штук (10,08 $м^2$)
		4 см	0,2880	10 штук (7,20 $м^2$)
		5 см	0,2880	8 штук (5,76 $м^2$)
		6 см	0,3024	7 штук (5,04 $м^2$)
		7 см	0,3024	6 штук (4,32 $м^2$)
		8 см	0,2880	5 штук (3,6 $м^2$)



Экструдированная теплоизоляционная плита из полистирола
(60 см x 120 см)
Плотность: 30-28 кг/$м^3$

925 - КАМЕННАЯ ВАТА EXELANS ENERGY 120 кг/$м^3$

Код продукта	Название продукта	Размеры	Упаковка ($м^3$/упак.)	Плитка Количество
925	КАМЕННАЯ ВАТА 120 кг/$м^3$	5 см	0,1440	4 штук (2,88 $м^2$)
		6 см	0,1728	4 штук (2,88 $м^2$)
		7 см	0,1512	3 штук (2,16 $м^2$)
		8 см	0,1728	3 штук (2,16 $м^2$)



Изготовлен из неорганического материала, класс огнестойкости A1, теплоизоляционная плита из минерального волокна
(60 см x 120 см)
Плотность: 120 кг/$м^3$

925 - КАМЕННАЯ ВАТА EXELANS ENERGY 130 kg/M³

Код продукта	Название продукта	Размеры	Упаковка (м³/упак.)	Плитка Количество
925	КАМЕННАЯ ВАТА 130 кг/м³	5 см	0,1440	4 штук (2,88 м²)
		6 см	0,1728	4 штук (2,88 м²)
		7 см	0,1512	3 штук (2,16 м²)
		8 см	0,1728	3 штук (2,16 м²)



Изготовлен из неорганического материала, класс огнестойкости A1, теплоизоляционная плита из минерального волокна (60 см x 120 см)
Плотность: 130 кг/м³

925 - КАМЕННАЯ ВАТА EXELANS ENERGY 150 kg/M³

Код продукта	Название продукта	Размеры	Упаковка (м³/упак.)	Плитка Количество
925	КАМЕННАЯ ВАТА 150 кг/м³	2 см	0,1728	12 штук (8,64 м²)
		3 см	0,1728	8 штук (5,76 м²)
		4 см	0,1728	6 штук (4,32 м²)
		5 см	0,1440	4 штук (2,88 м²)
		6 см	0,1728	4 штук (2,88 м²)
		7 см	0,1512	3 штук (2,16 м²)
		8 см	0,1728	3 штук (2,16 м²)



Изготовлен из неорганического материала, класс огнестойкости A1, теплоизоляционная плита из минерального волокна (60 см x 120 см)
Плотность: 150 кг/м³

925 - КАМЕННАЯ ВАТА EXELANS ENERGY 120 kg/M³

Код продукта	Название продукта	Размеры	Упаковка (м³/упак.)	Плитка Количество
925	КАМЕННАЯ ВАТА MONO 120 kg/M³	5 см	0,1440	4 штук (2,88 м²)
		6 см	0,1728	4 штук (2,88 м²)
		7 см	0,1512	3 штук (2,16 м²)
		8 см	0,1728	3 штук (2,16 м²)



Изготовлен из неорганического материала, класс огнестойкости A1, теплоизоляционная плита из минерального волокна (60 см x 120 см)

925 - КАМЕННАЯ ВАТА EXELANS ENERGY 150 kg/M³

Код продукта	Название продукта		Размеры	Упаковка (м³/упак.)	Плитка Количество
925	КАМЕННАЯ ВАТА MONO 150 kg/M³ Изготовлен из неорганического материала, класс огнестойкости A1, теплоизоляционная плита из минерального волокна (60 см x 120 см)		5 см	0,1440	4 штук (2,88 м²)
			6 см	0,1728	4 штук (2,88 м²)
			7 см	0,1512	3 штук (2,16 м²)
			8 см	0,1728	3 штук (2,16 м²)

925 - КАМЕННАЯ ВАТА EXELANS ENERGY HS 50 ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

Код продукта	Название продукта		Размеры	Упаковка (м³/упак.)	Плитка Количество
925	КАМЕННАЯ ВАТА HS 50 РАЗДЕЛИТЕЛЬ Изоляционная плита на основе минеральной ваты класса пожаробезопасности A1, гибкая, прочная и простая в применении, которую можно использовать в перегородках, тепло- и звукоизоляции. (60 см x 120 см) **Плотность:** 50 кг/м³		5 см	0,2880	8 штук (5,76 м²)
			6 см	0,3456	8 штук (5,76 м²)
			8 см	0,3456	6 штук (4,32 м²)
			10 см	0,2880	4 штук (2,88 м²)

925 - КАМЕННАЯ ВАТА EXELANS ENERGY 52 ДЛЯ НАВЕСОВ

Код продукта	Название продукта		Размеры	Package (m³/package)	Плитка Количество
925	КАМЕННАЯ ВАТА 52 ДЛЯ НАВЕСОВ Изоляционная плита на основе минеральной ваты класса пожаробезопасности A1, гибкая, прочная и простая в применении, которую можно использовать под навесными стенами для тепло- и звукоизоляции. (60 см x 120 см) **Плотность:** 52 кг/м³		5 см	0,2880	8 штук (5,76 м²)
			6 см	0,3456	8 штук (5,76 м²)
			8 см	0,3456	6 штук (4,32 м²)
			10 см	0,2880	4 штук (2,88 м²)

Линейка порошковых продуктов



925 - СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР EXELANS ENERGY

Клеевой материал для теплоизоляционных плит на цементной основе, армированный органическим полимером.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м)	Упаковка (кг/крафт-мешок)
925	СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР EXELANS ENERGY	4,00	25



925 - ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР ИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА EXELANS

Штукатурный материал для теплоизоляционных плит на основе цемента с полипропиленовым волокном, армированный органическим полимером.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м)	Упаковка (кг/крафт-мешок)
925	ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР ИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА EXELANS	5,00	25



925 - ТОНКОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ EXELANS ENERGY

Декоративный материал на основе белого цемента, армированный полимерами, с диаметром зерен 1,0 – 1,2 мм.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м)	Упаковка (кг/крафт-мешок)
925	ТОНКОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ EXELANS ENERGY	2,20	25



925 - ПЛОТНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ EXELANS ENERGY

Декоративный материал на основе белого цемента, армированный полимерами, с диаметром зерен 1,5 – 1,8 мм.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м)	Упаковка (кг/крафт-мешок)
925	ПЛОТНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ EXELANS ENERGY	2,75	25



925 - EXELANS ENERJI STRIP ТОЛСТОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЛИНЕЙНЫМИ ТЕКСТУРАМИ

Белый, армированный полимером, линейно-текстурный декоративный лакокрасочный материал толщиной 2,5 – 3,0 мм.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м)	Упаковка (кг/крафт-мешок)
925	STRIP ТОЛСТОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЛИНЕЙНЫМИ ТЕКСТУРАМИ	3,00	25

Линейка порошковых продуктов



925 - ТОНКАЯ / ТОЛСТАЯ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ШПАКЛЕВКА EXELANS ENERGY

Корректирующая шпаклевка на цементной основе для подготовки поверхности к покраске.
Наносится толщиной 0,1– 0,5 мм (для толщины 1 мм)

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м)	Упаковка (кг/крафт-мешок)
925	ТОНКАЯ / ТОЛСТАЯ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ШПАКЛЕВКА	0,75	20



925 - ТОНКИЙ / ТОЛСТЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЕМОНТА EXELANS ENERJI

Материал для поверхностного ремонта, наносимый толщиной 7–10 мм (для толщины 1 мм), который можно наносить при ремонте всех видов строительных элементов и исправлении поврежденной штукатурки.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м)	Упаковка (кг/крафт-мешок)
925	ТОНКИЙ / ТОЛСТЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЕМОНТА EXELANS ENERJI	1,80	25



925 - ТОНКАЯ ШТУКАТУРКА EXELANS ENERGY MACHINE

Готовая внутренняя/наружная штукатурка, армированная полимером, наносимая машиной.

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м)	Упаковка (кг/крафт-мешок)
925	ТОНКАЯ ШТУКАТУРКА EXELANS ENERGY MACHINE	1,20	25

Армирующая нить



925 - АРМИРУЮЩАЯ НИТЬ EXELANS ENERJI PRO

Армирующая сетка из стекловолокна, устойчивая к щелочам, весом 160 г/м^2.
Ширина: 1,0м
Расстояние между ситами: 3,5 x 4,0 мм
Прочность на растяжение: мин. 1900 Н/5 см

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м^2)	Упаковка (кг/крафт-мешок)
925	АРМИРУЮЩАЯ НИТЬ EXELANS ENERJI PRO	1,1	50



АРМИРУЮЩАЯ НИТЬ EXELANS ENERJI PANZER

Панцирная армирующая нить из стекловолокна плотностью 300 г/м^2, устойчивая к щелочам

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м^2)	Упаковка (кг/крафт-мешок)
925	АРМИРУЮЩАЯ НИТЬ EXELANS ENERJI PANZER	1,1	50

Механический дюбель

925 - ПЛАСТИКОВЫЙ ШПОНОЧНЫЙ БЕТОННЫЙ ДЮБЕЛЬ EXELANS ENERJI

Код продукта			Размеры	Упаковка: (Кол-во/упак.)
925		Для листа 3-4 см	9,5 см	500
		Для листа 5-6 см	11,5 см	500
		Для листа 7-8 см	13,5 см	500
		Для листа 9-10 см	15,5 см	500

925 - СТАЛЬНОЙ ШПОНОЧНЫЙ БЕТОННЫЙ ДЮБЕЛЬ EXELANS ENERGY

Код продукта			Размеры	Упаковка: (Кол-во/упак.)
925		Для листа 3-2 см	9,5 см	500
		Для листа 3-4 см	11,5 см	500
		Для листа 5-6 см	13,5 см	500
		Для листа 7-8 см	15,5 см	500

925 - ТУГЛОВЫЙ ДЮБЕЛЬ С ПЛАСТИКОВЫМ ШИПОМ EXELANS ENERGY

Код продукта			Размеры	Упаковка: (Кол-во/упак.)
925		Для листа 3-2 см	9,5 см	500
		Для листа 3-4 см	11,5 см	500
		Для листа 5-6 см	13,5 см	500
		Для листа 7-8 см	15,5 см	500

925 - ПЛАСТИКОВЫЙ ШИПОВАННЫЙ ГАЗОБЕТОННЫЙ ДЮБЕЛЬ С МЕХАНИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ EXELANS ENERGY

Код продукта			Размеры	Упаковка: (Кол-во/упак.)
925		Для листа 2-3 см	9,5 см	500
		Для листа 3-4 см	11,5 см	500
		Для листа 5-6 см	13,5 см	500
		Для листа 7-8 см	15,5 см	500

Механический дюбель

925 - СТАЛЬНОЙ ШИПОВАННЫЙ ГАЗОБЕТОННЫЙ ДЮБЕЛЬ С МЕХАНИЧЕСКИМ ГВОЗДЕМ EXELANS ENERGY

Код продукта			Размеры	Упаковка: (Кол-во/упак.)
925		Для листа 2-3 см	9,5 см	500
		Для листа 3-4 см	11,5 см	500
		Для листа 5-6 см	13,5 см	500
		Для листа 7-8 см	15,5 см	500

925 - ДЮБЕЛЬ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ С ШИПАМИ ИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТАЛИ EXELANS

Код продукта			Размеры	Упаковка: (Кол-во/упак.)
925		Для листа 5-4 см	11,5 см	500
		Для листа 7-6 см	13,5 см	500
		Для листа 9-8 см	15,5 см	500

Угловой профиль



925 - ПВХ EXELANS ENERGY, УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ С СЕТКОЙ 8x8 см, 110 г

Угловой профиль на основе ПВХ шириной 8 x 8 см с армирующей сеткой, устойчивой к щелочам, 110 г.

Код продукта		Размеры	Упаковка (Кол-во/упак.)	Упаковка (м/упак.)
925		2,5	50	125



925 - EXELANS ENERGY ПВХ 10X10 см УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ С СЕТКОЙ 160 г

Угловой профиль на основе ПВХ шириной 10 x 10 см с армирующей сеткой, устойчивой к щелочам, 160 г.

Код продукта		Размеры	Упаковка (Кол-во/упак.)	Упаковка (м/упак.)
925		2,5	50	125

Угловой профиль



925 - УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПВХ EXELANS ENERGY

На основе ПВХ, угловой профиль.

Код продукта		Размеры	Упаковка (Кол-во/упак.)	Упаковка (м/упак.)
925		2,5	200	500



925 - АЛЮМИНИЕВЫЙ УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ИЗ ПВХ EXELANS ENERGY 0,35

Угловой профиль без сетки на основе алюминия.

Код продукта		Размеры	Упаковка (Кол-во/упак.)	Упаковка (м/упак.)
925		2,7	25	75



925 - АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ EXELANS ENERGY 10 x 10 см С УГЛОВЫМ ПРОФИЛЕМ 0,35

Алюминиевая арматурная сетка шириной 8 x 8 см, устойчивая к щелочам, армированный угловой профиль 0,35 мм.

Код продукта		Размеры	Упаковка (Кол-во/упак.)	Упаковка (м/упак.)
925		2,7	25	75



925 - EEXELANS ENERJI УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ С СЕТКОЙ ПВХ С КАПЕЛЬНИЦЕЙ

Угловой профиль из ПВХ, усиленный щелочестойкой армирующей сеткой, шириной 8 x 8 см, с капельницей.

Код продукта		Размеры	Упаковка (Кол-во/упак.)	Упаковка (м/упак.)
925		2,5	25	62,5



925 - EXELANS ENERGY ПВХ ПОДВИЖНЫЙ УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ 50 тонн

Подвижный угловой профиль на основе ПВХ, армированный стойкой к щелочам арматурной сеткой, которую можно использовать под любым углом.

Код продукта		Размеры	Упаковка (Кол-во/упак.)	Упаковка (м/упак.)
925		50,0	1	50

Профиль удлинителя подоконника



925 - АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ УДЛИНЕНИЯ ПОДОКОННИКА БЕЗ ПОДПОРЫ

Алюминиевый профиль с высокой ударопрочностью, который легко монтируется и используется между системой и мраморным подоконником.

Код продукта		Размеры	штук	Упаковка (м/упак.)
925	60 мм	3,0	25	75
	78 мм	3,0	25	75



925 - ПВХ ПРОФИЛЬ УДЛИНЕНИЯ ПОДОКОННИКА БЕЗ ПОДПОРЫ

Алюминиевый профиль с высокой ударопрочностью, который легко монтируется и используется между системой и мраморным подоконником.

Код продукта		Размеры	штук	Упаковка (м/упак.)
925	60 мм	3,0	10	30
	78 мм	3,0	10	30



Polisan
ОБШИВКА | ИЗОЛЯЦИЯ

塗料

РАССЧИТАН НА ВСЕ ВРЕМЕНА ГОДА
УДВОЕННАЯ МОЩНОСТЬ!

EXELANS ENERJi



polisankansai.com /polisanhomecosmetics

Группа Exelans Energy по гидроизоляции

Мембранная группа



	ПОТРЕБЛЕНИЕ (м/м²)	УПАКОВКА (м²/рулон)
925 - МЕМБРАНА EXELANS ENERJI C200 2 мм	1,1	15
Битумная мембрана толщиной 2 мм со стеклянным уплотнением -5 °C		
925 - МЕМБРАНА EXELANS ENERJI C300 3 мм	1,1	10
Битумная мембрана толщиной 3 мм со стеклянным уплотнением -5 °C		
925 - МЕМБРАНА EXELANS ENERJI P300 3 мм	1,1	10
Битумная мембрана толщиной 3 мм с полиэфирным войлоком -5 °C		
925 - МЕМБРАНА EXELANS ENERJI P400 4 мм	1,1	10
Битумная мембрана толщиной 4 мм с полиэфирным войлоком -5 °C		
925 - МЕМБРАНА EXELANS ENERJI P300 A ЗЕЛЕНАЯ 3,5 мм	1,1	10
Сланцевая битумная мембрана толщиной 3,5 мм с полиэфирным войлоком -5 °C		
925 - МЕМБРАНА EXELANS ENERJI P300 A КРАСНАЯ 3,5 мм	1,1	10
Сланцевая битумная мембрана толщиной 3,5 мм с полиэфирным войлоком -5 °C		
925 - БИТУПОЛЬНАЯ МЕМБРАНА EXELANS ENERGY	1,1	10
Битумная мембрана толщиной 3 мм с полиэфирным войлоком -10 °C		



925 - EXELANS ENERGY КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР 1К ПОРОШОК

Однокомпонентный гидроизоляционный материал на цементной основе, армированный специальным полимером, пригодный для использования при отрицательном и положительном давлении воды, кристаллизованный.
(однослойный)

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	EXELANS ENERGY КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР 1К ПОРОШОК	1,60	25



925 - КРИСТАЛИЗОВАННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР 1К ПОРОШОК

Однокомпонентный гидроизоляционный материал на цементной основе, армированный специальным полимером, пригодный для использования при отрицательном и положительном давлении воды, кристаллизованный.

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	КРИСТАЛИЗОВАННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР 1К ПОРОШОК	4,00	25



925 - ЦЕМЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ EXELANS ENERGY ПОЛУЭЛАСТИЧНАЯ 2К

Двухкомпонентный полугибкий гидроизоляционный раствор на цементной основе, армированный специальным полимером, пригодный для использования против положительного давления.
(однослойный)

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	ЦЕМЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ EXELANS ENERGY ПОЛУЭЛАСТИЧНАЯ 2К	1,80	25 (20 кг порошка, 5 кг жидкости)



925 - ЦЕМЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ EXELANS ENERGY ЭЛАСТИЧНАЯ 2К

Двухкомпонентный полугибкий гидроизоляционный раствор на цементной основе, армированный специальным полимером, пригодный для использования против положительного давления.
(однослойный)

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	ЦЕМЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ EXELANS ENERGY ЭЛАСТИЧНАЯ 2К	1,60	30 (20 кг порошка, 10 кг жидкости)



925 - EXELANS ENERGY ЦЕМЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛУЭЛАСТИЧНАЯ 2К УФ

Двухкомпонентный полугибкий гидроизоляционный раствор на цементной основе, армированный специальным полимером, пригодный для использования против положительного давления.
(однослойный)

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	EXELANS ENERGY ЦЕМЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛУЭЛАСТИЧНАЯ 2К УФ	1,80	25 (20 кг порошка, 5 кг жидкости)

Группа гидроизоляционных продуктов



925 - EXELANS ENERGY ЦЕМЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЭЛАСТИЧНАЯ 2К УФ

Полностью гибкий гидроизоляционный раствор (однослойный), армированный специальным полимером, на цементной основе, двухкомпонентный, подходит для использования против положительного давления, устойчив к ультрафиолетовому излучению

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ EXELANS ENERGY ЭЛАСТИЧНАЯ 2К УФ	2,00	28 (20 кг порошка, 5 кг жидкости)



925 - КРИСТАЛЛИЗОВАННЫЙ ЖИДКИЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ФУНДАМЕНТА EXELANS ENERGY

Гидроизоляционный материал, армированный специальным полимером, на жидкой основе, однокомпонентный, пригодный для использования против отрицательного и положительного давления воды, применяемый на фундаментах сооружений.

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	КРИСТАЛЛИЗОВАННЫЙ ЖИДКИЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ФУНДАМЕНТА	2,00	30



925 - EXELANS ENERJI БИТУМНАЯ ЖИДКАЯ МЕМБРАНА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 1К

Однокомпонентный жидкий мембранный гидроизоляционный материал на битумной основе, на основе растворителя, предназначенный для защиты от воды и влаги, без добавок, пригодный для использования против положительного давления. (для толщины 1 мм)

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	БИТУМНАЯ МЕМБРАНА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 1К	1,20	18



925 - EXELANS ENERGY БИТУМНАЯ ЖИДКАЯ МЕМБРАНА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 1К

Однокомпонентный жидкий мембранный гидроизоляционный материал на битумной основе, однокомпонентный, без добавок, предназначенный для защиты от воды и влаги, пригоден для использования против положительного давления (для толщины 1 мм). На водной основе.

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	ЖИДКАЯ МЕМБРАНА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 1К	1,20	18



925 - БИТУМНАЯ МЕМБРАНА EXELANS ENERJI 2К

Жидкий мембранный гидроизоляционный материал на основе битумцементной эмульсии, не содержащий растворителей, не подверженный воздействию воды и влаги, двухкомпонентный, подходящий для использования при положительном давлении.
(Для толщины 1 мм)

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	БИТУМНАЯ МЕМБРАНА 2К	1,70	32 (24 кг порошка, 8 кг жидкости)

Группа гидроизоляционных продуктов



925 - АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ EXELANS ENERGY

Однокомпонентный, эластичный акриловый гидроизоляционный материал на основе эластомерной смолы, предназначенный для защиты от воды и влаги, пригодный для использования при положительном давлении и не содержащий каких-либо добавок.
(для толщины 1 мм)

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,50	20



660 - КРОВЕЛЬНОЕ

Гидроизоляционный материал на основе воды и акриловой смолы с добавлением силикона.

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
660	КРОВЕЛЬНОЕ	20 Кг	1
		10 Кг	1
		2,5 Л	2
		0,750 Л	6



659 - КРОВЕЛЬНОЕ ВОЛОКНО

Эластичный защитный гидроизоляционный материал на основе воды и акриловой смолы с добавлением силикона и полимерного волокна.

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
659	КРОВЕЛЬНОЕ ВОЛОКНО	20 Кг	1
		10 Кг	1

Грунтовочная группа



608 - BRÜT BETON (БЕТОНОКОНТАКТ)

Грунтовка на водной основе и акриловой смоле, для грубых бетонных поверхностей, стен и потолков, улучшающая поверхностную структуру штукатурки на цементной и гипсовой основе, а также грунтовка для краски, используемая на грубых бетонных поверхностях

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
608	BRÜT BETON (БЕТОНОКОНТАКТ)	12 Kг	1



925 - АКРИЛ EXELANS ENERGY ГРУНТОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК

Грунтовка на основе акриловой эмульсии, используемая для повышения прочности конструкции при укладке керамической плитки поверх существующей старой плитки.

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
925	ГРУНТОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	0,25	20
		0,25	3



925 - БИТУМНАЯ ГРУНТОВКА EXELANS ENERGY

Грунтовка на водной основе, однокомпонентная, на битумной основе, готовая к использованию

Код продукта	Название продукта	Объем тары	Количество в коробке
925	БИТУМНАЯ ГРУНТОВКА	0,15	18

Группа клеевых смесей



925 - КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ СЕРАЯ EXELANS ENERJI C1

Сухая клеевая смесь для укладки керамической плитки, серого цвета на цементной основе с добавлением специального полимера класса C1 (в стандартном -7-6 миллиметровом зубчатом исполнении).

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ СЕРАЯ C1	4,00	25



925 - КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ СЕРАЯ EXELANS ENERGY C1T

Сухая клеевая смесь для укладки керамической плитки, на цементной основе, со специальной полимерной добавкой, класса C1T, серого цвета (в стандартном -7-6 миллиметровом зубчатом исполнении).

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ СЕРАЯ C1T	4,00	25



925 - КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ БЕЛАЯ EXELANS ENERGY C1T

Клеевая смесь белого цвета на основе цемента, со специальной полимерной добавкой, класса C1T, для укладки керамической плитки в классическом зубчатом исполнении 7-6 мм.

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ БЕЛАЯ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ C1T	4,00	25



925 - КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ EXELANS ENERGY СЕРАЯ C1TE

На основе цемента, со специальной полимерной добавкой, класс C1TE, увеличенное время работы, клеевой строительный раствор серого цвета (для применения в классическом зубчатом исполнении 7-6 мм).

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ СЕРАЯ C1TE	1,60	25



925 - КЛЕЕВАЯ БЕЛАЯ СМЕСЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ EXELANS ENERGY C1TE

На цементной основе, с добавлением специального полимера, класс C1TE, белый керамический клеевой раствор с увеличенным рабочим временем (при стандартном нанесении с насечками 7-6 мм).

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛЕЙ БЕЛЫЙ C1TE	4,00	25



925 - КЛЕЕВАЯ СЕРАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ГРАНИТА EXELANS ENERGY C2T

Клеевая смесь для гранита серого цвета с высокой эластичностью, классом C2T, высокой конструкционной прочностью на цементной основе (в стандартном исполнении с гребнем 7-6 мм).

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ СЕРАЯ ДЛЯ ГРАНИТА C2T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJI КЛЕЕВАЯ БЕЛАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ГРАНИТА C2T

Эластичный, высокоадгезионный, класса C2T, гранитный клей белого цвета на цементной основе (стандартное нанесение с насечкой 7-6 мм).

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	КЛЕЕВАЯ БЕЛАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ГРАНИТА C2T	4,00	25



925 - EXELANS ENERJI FLEX КЛЕЕВАЯ СЕРАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ГРАНИТА C2TES1

Высокая эластичность, класс C2TES1, на цементной основе, высокая адгезия, увеличенное время работы, гранитный клеевой раствор серого цвета (стандартное нанесение с насечками 7-6 мм).

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	КЛЕЕВАЯ СЕРАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ГРАНИТА FLEX C2TES1	4,00	25



925 - EXELANS ENERJI FLEX КЛЕЕВАЯ БЕЛАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ГРАНИТА C2TES1

Высокая эластичность, класс C2TES1, на цементной основе, высокая адгезия, увеличенное время работы, гранитный клеевой раствор серого цвета (стандартное нанесение с насечками 7-6 мм).

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	КЛЕЕВАЯ БЕЛАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ГРАНИТА FLEX C2TES1	4,00	25



925 - EXELANS ENERJI ЗАТИРКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БЕЛАЯ CG1

Эластичный раствор для заполнения швов класса CG1 на цементной основе, который можно использовать во влажных средах. (Для шва 3 мм между плиткой 30x30 см)

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	ЗАТИРКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БЕЛАЯ CG1	0,30	1
		0,30	5



925 - EXELANS ENERJİ СИЛИКОНОВАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ БЕЛАЯ CG2W

Эластичный затирочный раствор на цементной основе, класс CG2WA, водостойкий, с силиконовой добавкой, пригодный для использования во влажных условиях (для шва 3 мм между плиткой 30x30 см) белого цвета

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	СИЛИКОНОВАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ БЕЛАЯ CG2W	0,30	20



925 - EXELANS ENERJI СИЛИКОНОВАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ FLEX БЕЛАЯ CG2WA

Эластичный затирочный раствор на цементной основе, класс CG2WA, водостойкий, с силиконовой добавкой, пригодный для использования во влажных условиях (для шва 3 мм между плиткой 30x30 см) белого цвета

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	ЭЛАСТИЧНАЯ БЕЛАЯ СИЛИКОНОВАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ CG2WA	0,30	20

Polisan

ОБШИВКА | ИЗОЛЯЦИЯ

涂料

ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА НАШИ ПРОДУКТЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕЗДЕ!

EXELANS ENERJİ



polisankansai.com /polisanhomecosmetics

Группа теплоизоляции Perlatherm

Теплоизоляционная плита

925 - УГЛЕРОДИСТЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ PERLATHERM

Код продукта	Название продукта	Размеры	Упаковка ($м^3$/упак.)	Плитка Количество
925	УГЛЕРОДИСТЫЙ EPS	2 см	0,250	25 штук (12,5 $м^2$)
		3 см	0,240	16 штук (8 $м^2$)
		4 см	0,240	12 штук (6 $м^2$)
		5 см	0,250	10 штук (5 $м^2$)
		6 см	0,240	8 штук (4 $м^2$)
		7 см	0,245	7 штук (3,5 $м^2$)
	Вся усиленная углеродом теплоизоляционная плита из вспененного полистирола (50 см x 100 см)	8 см	0,240	6 штук (3 $м^2$)



Линейка порошковых продуктов



925 - СУХАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬPERLATHERM

Цементный раствор для склеивания теплоизоляционных плит, армированный органическим полимером.

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	КЛЕЕВАЯ СУХАЯ СМЕСЬ	4,00	25



925 - ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР ИЗ ВОЛОКНА PERLATHERM

Штукатурный материал для теплоизоляционных плит на цементной основе, армированный органическим полимером.

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	ВОЛОКНИСТЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР	5,00	25

Линейка порошковых продуктов



925 - ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ PERLATHERM ТОНКОЕ

Декоративный отделочный материал на основе белого цемента с полимерным усилением и диаметром зерен от 1,0 до 1,2 мм

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	ТОНКОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ	4,00	25



925 - ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ PERLATHERM ПЛОТНОЕ

Штукатурный материал для теплоизоляционных плит на цементной основе, армированный органическим полимером

Код продукта	Название продукта	Расход (Кг/м)	Упаковка (Кг/крафт-мешок)
925	ПЛОТНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ	5,00	25

Армирующая нить



925 - АРМИРУЮЩАЯ НИТЬ PERLATHERM SK

Сетка для армирования стекловолокном, устойчивая к щелочам, весом 160 г / м^2

Код продукта	Название продукта	Расход (кг/м^2)	Упаковка (кг/крафт-мешок)
925	АРМИРУЮЩАЯ НИТЬ SK	1,1	50

Группа механических дюбелей

925 - ПЛАСТИКОВЫЙ ДЮБЕЛЬ КИРПИЧНЫЙ С ГВОЗДАМИ

Код продукта			Размеры	Упаковка: (Кол-во/упак.)
925		Для листа 3-2 см	9,5 см	500
		Для листа 3-4 см	11,5 см	500
		Для листа 5-6 см	13,5 см	500
		Для листа 7-8 см	15,5 см	500

Угловой профиль



925 - EXELANS ENERGY ПВХ 7x7 см УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ С СЕТКОЙ 75 г

Угловой профиль на основе полистирола шириной 7x7 см, армированный 75-граммовой устойчивой к щелочам арматурной сеткой.

Код продукта		Размеры	Упаковка (Кол-во/упак.)	Упаковка (м/упак.)
925		2,5	50	125



Заметки

Polisan
HOME COSMETICS

ВСЕ ЧТО ТЕБЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО НИЖЕ

В QR-коде

ВИДЕО
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Техническая
информация
о продукте

электронная
таблица цветов

涂料 Polisan
HOME COSMETICS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

POLİSAN KANSAI BOYA SANAYİ VE TİCARET AŞ
Головной офис: Hilltown Ofis, квартал Айдынэвлер Ул. Сителер Йолу 2828 №1/A
Кючукйалы / Мальтепе, Стамбул,
Тел.: +90 216 578 88 00 • **Факс:** +90(216) 577 66 11

Фабрика Гебким: Демирджилер ОСБ Проспект Рефик Байдур №: 7/3,
Диловасы - КОДЖАЭЛИ
Тел.: +90 216 578 60 00 • **Факс:** +90 262 606 03 70

Polisan HOLDİNG | KANSAI PAINT

2023