TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	006498-TSE-46/06
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	31.08.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	08.04.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	POLİSAN KANSAİ BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	DEMİRCİLEROSB MAH. REFIK BAYDUR CAD. /7/3 DİLOVASI KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	TEKNO YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	İSTANBUL DERİ ORG. SAN. BÖL. ARITMA CAD. GERGEF SOK. NO.6 Ç5-3 ÖZEL PARSEL AYDINLI-ORHANLI MEVKİİ TUZLA İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	006498-TSE-46/05
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	EXELANS ENERJİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 998-1 / 06.02.2017

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI (GP), KABA/İNCE SIVA HARÇI
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1450 ± 150 KG/M3
BASINÇ DAYANIMI: CS II
BAĞ DAYANIMI / KOPMA ŞEKLİ (FP) : ≥0,45 N/MM²) / B
KILCAL SU EMME/ SINIFI: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: M≤ 20
ISIL İLETKENLİK:(Λ10,KURU - P %50) ≤0,67 (W/M·K)
YANGINA TEPKİ: A1

e-imzalı/e-signed

10.04.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr